



30 Oktober 2018  
30 October 2018  
P.U. (A) 277

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

*FEDERAL GOVERNMENT  
GAZETTE*

PERINTAH SEKATAN BERAT (JALAN PERSEKUTUAN)  
(PINDAAN) 2018

*WEIGHT RESTRICTION (FEDERAL ROADS)  
(AMENDMENT) ORDER 2018*

DISIARKAN OLEH/  
*PUBLISHED BY*  
JABATAN PEGUAM NEGARA/  
*ATTORNEY GENERAL'S CHAMBERS*

AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987

PERINTAH SEKATAN BERAT (JALAN PERSEKUTUAN) (PINDAAN) 2018

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 70(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 [*Akta 333*], Menteri membuat perintah yang berikut:

**Nama dan permulaan kuat kuasa**

1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan **Perintah Sekatan Berat (Jalan Persekutuan) (Pindaan) 2018**.

(2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 31 Oktober 2018.

**Penggantian Jadual Pertama**

2. Perintah Sekatan Berat (Jalan Persekutuan) 1989 [*P.U. (A) 478/1989*] dipinda dengan menggantikan Jadual Pertama dengan Jadual yang berikut:

## "JADUAL PERTAMA

[Subperenggan 3(1)]

BEBAN RODA MAKSIMUM, BEBAN GANDAR MAKSIMUM, BEBAN GANDAR IRING DENGAN DUA GANDAR MAKSIMUM DAN  
BEBAN GANDAR IRING DENGAN TIGA GANDAR MAKSIMUM (TAN)

JENIS BEBAN		<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai I Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai II Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai III Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai IV Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan lain yang tidak dinyatakan dalam Senarai I hingga IV Jadual Kedua</i>
<i>Tatarajah Gandar</i>	<i>Rebak Gandar (meter)</i>					

## BEBAN RODA

Satu roda	-	3	3	3	2.5	3
-----------	---	---	---	---	-----	---

## BEBAN GANDAR

## 1 - Gandar:

1. Gandar beroda dua	-	7	6	6	5	6
----------------------	---	---	---	---	---	---

JENIS BEBAN		<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai I Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai II Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai III Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai IV Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan lain yang tidak dinyatakan dalam Senarai I hingga IV Jadual Kedua</i>
<i>Tatarajah Gandar</i>	<i>Rebak Gandar (meter)</i>					
2. Gandar beroda empat	-	12	10	8	6.5	9
Beban gandar iring dengan dua gandar (6 tayar) jika rebak gandar ialah:	Sekurang-kurangnya 1.0 m	15	-	-	-	-
	Sekurang-kurangnya 1.2 m	16	-	-	-	-
	Sekurang-kurangnya 1.4 m	17	-	-	-	-
Beban gandar iring dengan dua gandar (8 tayar) jika rebak gandar ialah:	Sekurang-kurangnya 1.0 m	16	14	13	8	14
	Sekurang-kurangnya 1.2 m	18	15	13	8	14
	Sekurang-kurangnya 1.5 m	20	16	13	8	14

JENIS BEBAN		<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai I Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai II Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai III Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai IV Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan lain yang tidak dinyatakan dalam Senarai I hingga IV Jadual Kedua</i>
<i>Tatarajah Gandar</i>	<i>Rebak Gandar (meter)</i>					
Beban gandar iring dengan tiga gandar jika rebak gandar ialah:	Sekurang-kurangnya 1.8 m	19	16	14	-	15
	Sekurang-kurangnya 2.4 m	20	17	15	-	16
	Sekurang-kurangnya 2.6 m	24	18	16	-	17

## HAD BERAT KASAR KENDERAAN MAKSIMUM YANG DIBENARKAN (TAN)

JENIS KENDERAAN		<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai I Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai II Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai III Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai IV Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan lain yang tidak dinyatakan dalam Senarai I hingga IV Jadual Kedua</i>
<i>Tatarajah Gandar</i>	<i>Jarak Roda (meter)</i>					

## KENDERAAN TEGAR

2 - Gandar	Kurang daripada 2.3 m	17	14	13	11	13
	Sekurang-kurangnya 2.3 m	18	15	13	11	14
	Sekurang-kurangnya 2.6 m	19	16	13	11	15
3- Gandar:						
1. Jika rebak gandar bagi gandar iring sekurang-kurangnya 1.0 m	Kurang daripada 4.0 m	21	18	17	13	17
	Sekurang-kurangnya 4.0 m	22	20	19	13	19

JENIS KENDERAAN		<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai I Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai II Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai III Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai IV Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan lain yang tidak dinyatakan dalam Senarai I hingga IV Jadual Kedua</i>
<i>Tatarajah Gandar</i>	<i>Jarak Roda (meter)</i>					
2. Jika rebak gandar bagi gandar iring sekurang-kurangnya 1.2 m	Kurang daripada 4.3 m	23	18	17	13	17
	Sekurang-kurangnya 4.3 m	24	20	18	13	19
	Sekurang-kurangnya 5.2 m	25	21	19	13	20
3. Jika rebak gandar bagi gandar iring sekurang-kurangnya 1.5 m	Kurang daripada 5.6 m	25	18	17	13	17
	Sekurang-kurangnya 5.6 m	26	20	19	13	19
	Sekurang-kurangnya 6.6 m	27	21	19	13	20
4 – Gandar:						
1. Jika rebak gandar bagi gandar iring sekurang-kurangnya 1.0 m	Kurang daripada 5.6 m	25	20	19	14	19
	Sekurang-	26	22	21	14	21

JENIS KENDERAAN		<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai I Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai II Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai III Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai IV Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan lain yang tidak dinyatakan dalam Senarai I hingga IV Jadual Kedua</i>
<i>Tatarajah Gandar</i>	<i>Jarak Roda (meter)</i>					
	kurangnya 5.6 m	27	23	21	14	22
	Sekurang-kurangnya 6.0 m	28	24	22	14	23
	kurangnya 6.4 m	29	25	-	-	-
	Sekurang-kurangnya 6.8 m					
2. Jika rebak gandar bagi gandar iring sekurang-kurangnya 1.2 m	Kurang daripada 6.6 m	27	20	19	14	19
	Sekurang-kurangnya 6.6 m	28	22	20	14	21
	Sekurang-kurangnya 6.9 m	29	23	21	14	22
	Sekurang-kurangnya 7.2 m	30	24	22	14	23
	Sekurang-kurangnya 7.6 m	31	25	22	14	24

JENIS KENDERAAN		<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai I Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai II Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai III Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai IV Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan lain yang tidak dinyatakan dalam Senarai I hingga IV Jadual Kedua</i>
<i>Tatarajah Gandar</i>	<i>Jarak Roda (meter)</i>					
3. Jika rebak gandar bagi gandar iring sekurang-kurangnya 1.5 m	Kurang daripada 7.6 m	29	20	19	14	19
	Sekurang-kurangnya 7.6 m	30	22	20	14	21
	Sekurang-kurangnya 8.0 m	31	23	21	14	22
	Sekurang-kurangnya 8.2 m	32	-	-	-	-
	Sekurang-kurangnya 8.5 m	33	-	-	-	-
KENDERAAN BERSENDI*						
3 – Gandar	Kurang daripada 7.8 m	27	22	18	14	20
	Sekurang-kurangnya 7.8 m	28	23	19	15	21
	Sekurang-kurangnya 8.1 m	29	24	20	16	22

JENIS KENDERAAN		<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai I Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai II Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai III Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai IV Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan lain yang tidak dinyatakan dalam Senarai I hingga IV Jadual Kedua</i>
<i>Tatarajah Gandar</i>	<i>Jarak Roda (meter)</i>					
	Sekurang-kurangnya 8.3 m	30	25	21	16	23
	Sekurang-kurangnya 8.5 m	31	26	22	16	24
4 - Gandar:						
1. Jika rebak gandar bagi gandar iring sekurang-kurangnya 1.0 m	Kurang daripada 9.1 m	29	22	22	18	22
	Sekurang-kurangnya 9.1 m	31	24	22	18	22
	Sekurang-kurangnya 9.7 m	33	26	24	18	24
	Sekurang-kurangnya 10.1 m	35	28	26	-	26
	Sekurang-kurangnya 10.3 m	37	30	-	-	28

JENIS KENDERAAN		<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai I Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai II Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai III Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai IV Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan lain yang tidak dinyatakan dalam Senarai I hingga IV Jadual Kedua</i>
<i>Tatarajah Gandar</i>	<i>Jarak Roda (meter)</i>					
2. Jika rebak gandar bagi gandar iring sekurang-kurangnya 1.2 m	Kurang daripada 9.1 m	28	22	22	18	20
	Sekurang-kurangnya 9.1 m	30	24	22	18	22
	Sekurang-kurangnya 9.7 m	32	26	24	18	24
	Sekurang-kurangnya 10.1 m	34	28	26	-	26
	Sekurang-kurangnya 10.3 m	36	30	-	-	28
	Sekurang-kurangnya 10.7 m	38	31	-	-	29
3. Jika rebak gandar bagi gandar iring sekurang-kurangnya 1.5 m	Kurang daripada 9.1 m	29	22	22	18	20
	Sekurang-kurangnya 9.1 m	31	24	22	18	22
	Sekurang-kurangnya 9.7 m	33	26	24	18	24

JENIS KENDERAAN		<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai I Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai II Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai III Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai IV Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan lain yang tidak dinyatakan dalam Senarai I hingga IV Jadual Kedua</i>
<i>Tatarajah Gandar</i>	<i>Jarak Roda (meter)</i>					
	Sekurang-kurangnya 10.1 m	35	28	26	-	26
	Sekurang-kurangnya 10.3 m	37	30	-	-	28
	Sekurang-kurangnya 10.7 m	39	32	-	-	29
5 - Gandar	Kurang daripada 9.1 m	33	18	-	-	16
	Sekurang-kurangnya 9.1 m	35	20	-	-	18
	Sekurang-kurangnya 9.7 m	37	22	-	-	20
	Sekurang-kurangnya 10.1 m	39	28	-	-	26
	Sekurang-kurangnya 10.4 m	41	30	-	-	28
	Sekurang-kurangnya 10.7 m	43	32	-	-	30

JENIS KENDERAAN		<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai I Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai II Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai III Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan yang dinyatakan dalam Senarai IV Jadual Kedua</i>	<i>Jalan-jalan Persekutuan lain yang tidak dinyatakan dalam Senarai I hingga IV Jadual Kedua</i>
<i>Tatarajah Gandar</i>	<i>Jarak Roda (meter)</i>					
	Sekurang-kurangnya 11.1 m	45	34	-	-	32
6 - Gandar	Kurang daripada 9.1 m	40	28	-	-	26
	Sekurang-kurangnya 9.1 m	42	30	-	-	28
	Sekurang-kurangnya 10.0 m	44	32	-	-	30
	Sekurang-kurangnya 11.0 m	46	34	-	-	32
	Sekurang-kurangnya 12.2 m	48	36	-	-	34
	Sekurang-kurangnya 13.1 m	50	38	-	-	36

\*Ukuran dan had berat bagi unit traktor hendaklah mematuhi peruntukan bagi kenderaan tegar yang berkenaan tertakluk kepada berat kasar kenderaan maksimum, iaitu 25 tan dalam hal unit traktor bergandar tiga.”.

Dibuat 30 Oktober 2018  
[KKR.PUU.110-1/6/16 Jld.2; PN(PU2)460/XCVIII]

BARU BIAN  
*Menteri Kerja Raya*

ROAD TRANSPORT ACT 1987

WEIGHT RESTRICTIONS (FEDERAL ROADS) (AMENDMENT) ORDER 2018

IN exercise of the powers conferred by subsection 70(1) of the Road Transport Act 1987 [Act 333], the Minister makes the following order:

**Citation and commencement**

1. (1) This order may be cited as the **Weight Restrictions (Federal Roads) (Amendment) Order 2018**.

(2) This Order comes into operation on 31 October 2018.

**Substitution of First Schedule**

2. The Weight Restrictions (Federal Roads) Order 1989 [P.U. (A) 478/1989] is amended by substituting for the First Schedule the following Schedule:

“FIRST SCHEDULE  
[Subparagraph 3(1)]

MAXIMUM WHEEL LOAD, MAXIMUM AXLE LOAD, MAXIMUM TANDEM AXLE LOAD WITH TWO AXLES AND MAXIMUM TANDEM  
AXLE LOAD WITH THREE AXLES (TONNES)

TYPE OF LOAD		<i>Federal Roads specified in List I of Second Schedule</i>	<i>Federal Roads specified in List II of Second Schedule</i>	<i>Federal Roads specified in List III of Second Schedule</i>	<i>Federal Roads specified in List IV of Second Schedule</i>	<i>Other Federal Roads not specified in List I to IV of Second Schedule</i>
<i>Axle Configuration</i>	<i>Axle Spread (metre)</i>					
WHEEL LOAD						
Single wheel	-	3	3	3	2.5	3
AXLE LOAD						
1 - Axle:						
1. Two wheeled axle	-	7	6	6	5	6
2. Four wheeled axle	-	12	10	8	6.5	9

TYPE OF LOAD		<i>Federal Roads specified in List I of Second Schedule</i>	<i>Federal Roads specified in List II of Second Schedule</i>	<i>Federal Roads specified in List III of Second Schedule</i>	<i>Federal Roads specified in List IV of Second Schedule</i>	<i>Other Federal Roads not specified in List I to IV of Second Schedule</i>
<i>Axle Configuration</i>	<i>Axle Spread (metre)</i>					
Tandem axle load with two axles (6 tyres) where axle spread is:	At least 1.0 m	15	-	-	-	-
	At least 1.2 m	16	-	-	-	-
	At least 1.4 m	17	-	-	-	-
Tandem axle load with two axles (8 tyres) where axle spread is:	At least 1.0 m	16	14	13	8	14
	At least 1.2 m	18	15	13	8	14
	At least 1.5 m	20	16	13	8	14
Tandem axle load with three axles where axle spread is:	At least 1.8 m	19	16	14	-	15
	At least 2.4 m	20	17	15	-	16
	At least 2.6 m	24	18	16	-	17

## MAXIMUM PERMISSIBLE GROSS VEHICLE WEIGHT (TONNES)

TYPE OF VEHICLE		<i>Federal Roads specified in List I of Second Schedule</i>	<i>Federal Roads specified in List II of Second Schedule</i>	<i>Federal Roads specified in List III of Second Schedule</i>	<i>Federal Roads specified in List IV of Second Schedule</i>	<i>Other Federal Roads not specified in List I to IV of Second Schedule</i>
<i>Axle Configuration</i>	<i>Wheelbase (metre)</i>					
RIGID VEHICLES						
2 - Axle	Less than 2.3 m	17	14	13	11	13
	At least 2.3 m	18	15	13	11	14
	At least 2.6 m	19	16	13	11	15
3 - Axle:						
1. Where the axle spread for tandem axle is at least 1.0 m	Less than 4.0 m	21	18	17	13	17
	At least 4.0 m	22	20	19	13	19
2. Where the axle spread for tandem axle is at least 1.2 m	Less than 4.3 m	23	18	17	13	17
	At least 4.3 m	24	20	18	13	19
	At least 5.2 m	25	21	19	13	20

TYPE OF VEHICLE		<i>Federal Roads specified in List I of Second Schedule</i>	<i>Federal Roads specified in List II of Second Schedule</i>	<i>Federal Roads specified in List III of Second Schedule</i>	<i>Federal Roads specified in List IV of Second Schedule</i>	<i>Other Federal Roads not specified in List I to IV of Second Schedule</i>
<i>Axle Configuration</i>	<i>Wheelbase (metre)</i>					
3. Where the axle spread for tandem axle at least 1.5 m	Less than 5.6 m At least 5.6 m At least 6.6 m	25 26 27	18 20 21	17 19 19	13 13 13	17 19 20
4 – Axle:						
1. Where the axle spread for tandem axle is at least 1.0 m	Less than 5.6 m At least 5.6 m At least 6.0 m At least 6.4 m At least 6.8 m	25 26 27 28 29	20 22 23 24 25	19 21 21 22 -	14 14 14 14 -	19 21 22 23 -
2. Where the axle spread for tandem axle is at least 1.2 m	Less than 6.6 m At least 6.6 m At least 6.9 m At least 7.2 m At least 7.6 m	27 28 29 30 31	20 22 23 24 25	19 20 21 22 22	14 14 14 14 14	19 21 22 23 24

TYPE OF VEHICLE		<i>Federal Roads specified in List I of Second Schedule</i>	<i>Federal Roads specified in List II of Second Schedule</i>	<i>Federal Roads specified in List III of Second Schedule</i>	<i>Federal Roads specified in List IV of Second Schedule</i>	<i>Other Federal Roads not specified in List I to IV of Second Schedule</i>
<i>Axle Configuration</i>	<i>Wheelbase (metre)</i>					
3. Where the axle spread for tandem axle is at least 1.5 m	Less than 7.6 m	29	20	19	14	19
	At least 7.6 m	30	22	20	14	21
	At least 8.0 m	31	23	21	14	22
	At least 8.2 m	32	-	-	-	-
	At least 8.5 m	33	-	-	-	-
ARTICULATED VEHICLES*						
3 – Axle	Less than 7.8 m	27	22	18	14	20
	At least 7.8 m	28	23	19	15	21
	At least 8.1 m	29	24	20	16	22
	At least 8.3 m	30	25	21	16	23
	At least 8.5 m	31	26	22	16	24
4 – Axle:						
1. Where the axle spread for tandem axle is at least 1.0 m	Less than 9.1 m	29	22	22	18	22
	At least 9.1 m	31	24	22	18	22
	At least 9.7 m	33	26	24	18	24
	At least 10.1 m	35	28	26	-	26
	At least 10.3 m	37	30	-	-	28

TYPE OF VEHICLE		<i>Federal Roads specified in List I of Second Schedule</i>	<i>Federal Roads specified in List II of Second Schedule</i>	<i>Federal Roads specified in List III of Second Schedule</i>	<i>Federal Roads specified in List IV of Second Schedule</i>	<i>Other Federal Roads not specified in List I to IV of Second Schedule</i>
<i>Axle Configuration</i>	<i>Wheelbase (metre)</i>					
2. Where the axle spread for tandem axle is at least 1.2 m	Less than 9.1 m	28	22	22	18	20
	At least 9.1 m	30	24	22	18	22
	At least 9.7 m	32	26	24	18	24
	At least 10.1 m	34	28	26	-	26
	At least 10.3 m	36	30	-	-	28
	At least 10.7 m	38	31	-	-	29
3. Where the axle spread for tandem axle is at least 1.5 m	Less than 9.1 m	29	22	22	18	20
	At least 9.1 m	31	24	22	18	22
	At least 9.7 m	33	26	24	18	24
	At least 10.1 m	35	28	26	-	26
	At least 10.3 m	37	30	-	-	28
	At least 10.7 m	39	32	-	-	29
5 - Axle	Less than 9.1 m	33	18	-	-	16
	At least 9.1 m	35	20	-	-	18
	At least 9.7 m	37	22	-	-	20
	At least 10.1 m	39	28	-	-	26
	At least 10.4 m	41	30	-	-	28
	At least 10.7 m	43	32	-	-	30
	At least 11.1 m	45	34	-	-	32

TYPE OF VEHICLE		<i>Federal Roads specified in List I of Second Schedule</i>	<i>Federal Roads specified in List II of Second Schedule</i>	<i>Federal Roads specified in List III of Second Schedule</i>	<i>Federal Roads specified in List IV of Second Schedule</i>	<i>Other Federal Roads not specified in List I to IV of Second Schedule</i>
<i>Axle Configuration</i>	<i>Wheelbase (metre)</i>					
6 -Axle	Less than 9.1 m	40	28	-	-	26
	At least 9.1 m	42	30	-	-	28
	At least 10.0 m	44	32	-	-	30
	At least 11.0 m	46	34	-	-	32
	At least 12.2 m	48	36	-	-	34
	At least 13.1 m	50	38	-	-	36

\*The dimensions and weight limits of the tractor unit shall comply with the provisions for the relevant rigid vehicles subject to a maximum vehicle gross weight that is 25 tonnes in the case of 3 – axle tractor unit.”.

Made 30 October 2018  
[KKR.PUU.110-1/6/16 Jld.; PN(PU2)460/XCVIII]

BARU BIAN  
*Minister of Works*