



18 April 2016
18 April 2016
P.U. (B) 153

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

*FEDERAL GOVERNMENT
GAZETTE*

PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN
VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK
PEMBAIAK BAKA

*NOTIFICATION OF APPLICATION FOR REGISTRATION
OF NEW PLANT VARIETY AND GRANT
OF BREEDER'S RIGHT*



DISIARKAN OLEH/
PUBLISHED BY
JABATAN PEGUAM NEGARA/
ATTORNEY GENERAL'S CHAMBERS

AKTA PERLINDUNGAN VARIETI BARU TUMBUHAN 2004

PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN
PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 22 Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004 [*Akta 634*], Lembaga dengan ini memberitahu bahawa suatu permohonan bagi pendaftaran varieti baru tumbuhan dan pemberian hak pembiak baka telah dibuat seperti yang dinyatakan dalam Jadual.

PROTECTION OF NEW PLANT VARIETIES ACT 2004

NOTIFICATION OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF NEW PLANT VARIETY AND
GRANT OF BREEDER'S RIGHT

IN exercise of the powers conferred by section 22 of the Protection of New Plant Varieties Act 2004 [*Act 634*], the Board hereby notifies that an application for the registration of new plant variety and grant of breeder's right has been made as specified in the Schedule.

JADUAL/SCHEDULE

Nama pemohon/*Name of applicant*: Dekker Breeding B.V.

Nama pengenalan varieti/*Variety denomination*: DEKCHEVY

No. rujukan fail pemohon/*Applicant file reference no.*: PVBT 023/11

Tanaman/*Crops*: Kekwa/*Chrysanthemum*

Ciri-ciri varieti: Tertakluk kepada keadaan cuaca dan persekitaran, ciri-ciri yang didapati semasa pemeriksaan dijalankan ke atas varieti tersebut adalah seperti yang berikut:

Characteristics of the variety: Subject to the weather and environmental conditions, the characteristics obtained during the examination on the variety are as follows:

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/ <i>Characteristics of variety</i>	Ciri-ciri DEKCHEVY/ <i>Characteristics of DEKCHEVY</i>
1.	Pokok: ketinggian/ <i>Plant: height</i>	Tinggi/ <i>Tall</i>
2.	Pokok: jenis/ <i>Plant: type</i>	Tidak rimbun/ <i>Non-bushy</i>
3.	Batang: warna/ <i>Stem: colour</i>	Hijau/ <i>Green</i>
4.	Stipul: saiz/ <i>Stipule: size</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
5.	Petiol: sifat/ <i>Petiole: attitude</i>	Sederhana menegak/ <i>Moderately upwards</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/ <i>Characteristics of variety</i>	Ciri-ciri DEKCHEVY/ <i>Characteristics of DEKCHEVY</i>
6.	Petiol: panjang relatif kepada panjang daun/ <i>Petiole: relative length to leaf length</i>	Pendek ke sederhana/ <i>Short to medium</i>
7.	Daun: panjang termasuk petiol/ <i>Leaf: length including petiole</i>	Sederhana ke panjang/ <i>Medium to long</i>
8.	Daun: lebar/ <i>Leaf: width</i>	Sempit ke sederhana/ <i>Narrow to medium</i>
9.	Daun: nisbah panjang kepada lebar/ <i>Leaf: length to width ratio</i>	Tinggi/ <i>High</i>
10.	Daun: panjang lobus terminal berbanding dengan panjang daun/ <i>Leaf: length of terminal lobe relative to leaf length</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
11.	Daun: kedalaman sinus sisi paling bawah/ <i>Leaf: depth of the lowest lateral sinus</i>	Dalam ke sangat dalam/ <i>Deep to very deep</i>
12.	Daun: margin sinus sisi paling bawah/ <i>Leaf: margins of the lowest lateral sinus</i>	Bertindih/ <i>Overlapping</i>
13.	Daun: bentuk pangkal daun pradominan/ <i>Leaf: predominant form of base</i>	Membulat/ <i>Rounded</i>
14.	Daun: kilauan pada permukaan atas/ <i>Leaf: glossiness of the upper side</i>	Lemah/ <i>Weak</i>
15.	Daun: warna hijau pada permukaan atas/ <i>Leaf: green colour of the upper side</i>	Gelap/ <i>Dark</i>
16.	Margin daun: bilangan lekukan/ <i>Leaf margin: number of indentation</i>	Sederhana ke banyak/ <i>Medium to many</i>
17.	Margin daun: kedalaman lekukan/ <i>Leaf margin: depth of indentation</i>	Sederhana ke dalam/ <i>Medium to deep</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/ <i>Characteristics of variety</i>	Ciri-ciri DEKCHEVY/ <i>Characteristics of DEKCHEVY</i>
18.	Hanya untuk varieti tidak rimbun: Jambak bunga: bentuk/ <i>For non-bushy varieties only: Inflorescence: form</i>	Bentuk kubah dalam/ <i>Deeply domed</i>
19.	Hanya untuk varieti tidak rimbun: Jambak bunga: kelebaran pada bahagian yang paling lebar/ <i>For non-bushy varieties only: Inflorescence: width at the widest point</i>	Sempit/ <i>Narrow</i>
20.	Hanya untuk varieti tidak rimbun: Jambak bunga: sudut di antara pucuk sisi utama dan batang/ <i>For non-bushy varieties only: Inflorescence: angle between primary lateral shoot and stem</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
21.	Hanya untuk varieti tidak rimbun: Jambak bunga: sifat kuntum bunga sisi/ <i>For non-bushy varieties only: Inflorescence: attitude of lateral flower heads</i>	Menegak ke separa menegak/ <i>Upright to semi-upright</i>
22.	Hanya untuk varieti tidak rimbun: Jambak bunga: Jumlah bilangan kuntum bunga pada setiap tangkai/ <i>For non-bushy varieties only: Inflorescence: Total number of flower heads per stalk</i>	Sedikit/ <i>Few</i>
23.	Putik bunga: warna bahagian luar sebelum terbuka/ <i>Flower bud: colour of the outer side just before opening</i>	Yellow 12A/ <i>Yellow 12A</i>
24.	Kuntum bunga: jenis/ <i>Flower head: type</i>	Tunggal/ <i>Single</i>
25.	Tidak termasuk varieti berganda dan berganda mata-daisi: Cakera: jenis/ <i>Excluding double and daisy-eyed double varieties: Disc: type</i>	Anemone/ <i>Anemone</i>
26.	Kuntum bunga: garis pusat (pokok jenis tidak buang tunas)/ <i>Flower head: diameter (non-disbudded plants)</i>	Kecil ke sederhana/ <i>Small to medium</i>
27.	Kuntum bunga: ketinggian (pokok jenis tidak buang tunas)/ <i>Flower head: height (non-disbudded plants)</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/ <i>Characteristics of variety</i>	Ciri-ciri DEKCHEVY/ <i>Characteristics of DEKCHEVY</i>
28.	Kuntum bunga: panjang pedunkel/ <i>Flower head: length of peduncle</i>	Pendek ke sederhana/ <i>Short to medium</i>
29.	Hanya untuk varieti separa berganda dan berganda mata-daisi: Kuntum bunga: bilangan baris floret jejari/ <i>For semi-doubled and daisy-eyed double varieties only: Flower head: number of rows of ray florets</i>	Sedikit ke sederhana/ <i>Few to medium</i>
30.	Hanya untuk varieti tunggal dan separa berganda: Kuntum bunga: kepadatan floret jejari/ <i>For single and semi-doubled varieties only: Flower head: number of ray florets</i>	Sangat banyak/ <i>A lot</i>
31.	Kuntum bunga: bilangan jenis floret jejari/ <i>Flower head: number of types of ray florets</i>	Satu/ <i>One</i>
32.	Kuntum bunga: jenis floret jejari paling dominan/ <i>Flower head: predominant type of ray florets</i>	Ligulat/ <i>Ligulate</i>
33.	Hanya untuk varieti tunggal dan separa berganda: floret jejari : corak bahagian pangkal/ <i>For single and semi-doubled varieties only: ray florets: shape of basal part</i>	Mendatar ke menghala ke bawah secara sederhana/ <i>Horizontal to moderately descending</i>
34.	Floret jejari: permukaan atas/ <i>Ray florets: upper surface</i>	Berkedut/ <i>Ribbed</i>
35.	Floret jejari: panjang tiub korola/ <i>Ray florets: length of corolla tube</i>	Pendek/ <i>Short</i>
36.	Floret jejari: profil keratan rentas pada bahagian paling lebar (floret bukan berbentuk bulu pelepah)/ <i>Ray florets: profile of cross section at the widest point (non-quilled florets)</i>	Bentuk cembung yang lemah/ <i>Weakly convex shape</i>
37.	Floret jejari: gulungan margin (floret bukan berbentuk bulu pelepah)/ <i>Ray florets: rolling of margin (non-quilled florets)</i>	Involusi yang lemah/ <i>Weakly involute</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/ <i>Characteristics of variety</i>	Ciri-ciri DEKCHEVY/ <i>Characteristics of DEKCHEVY</i>
38.	Floret jejari: posisi bahagian dengan margin yang bergulung (floret bukan berbentuk bulu pelepah)/ <i>Ray florets: position of the part with rolled margin (non-quilled florets)</i>	Tiga perempat bahagian basal/ <i>Three quarters of the basal</i>
39.	Floret jejari: paksi membujur/ <i>Ray florets: longitudinal axis</i>	Melengkung ke luar/ <i>Bows outward</i>
40.	Floret jejari: paksi membujur: bahagian tidak lurus (floret jejari tidak lurus)/ <i>Ray florets: longitudinal axis: non-straight part (non-straight ray florets)</i>	Setengah bahagian distal/ <i>Half of distal</i>
41.	Floret jejari: paksi membujur: kekuatan kelengkungan (floret tidak lurus)/ <i>Ray florets: longitudinal axis: strength of curvature (non-straight florets)</i>	Lemah/ <i>Weak</i>
42.	Hanya untuk varieti separa berganda, berganda mata-daisi dan berganda: Floret jejari: paksi membujur pada baris dalam (jika berbeza dengan baris luar)/ <i>For semi-doubled, daisy-eyed double and double varieties only: Ray florets: longitudinal axis of inner row (if different from the outer row)</i>	Melengkung ke luar/ <i>Bows outward</i>
43.	Hanya untuk varieti separa berganda, berganda mata-daisi dan berganda: Floret jejari: paksi membujur pada baris dalam (jika berbeza dengan baris luar): bahagian tidak lurus (floret tidak lurus)/ <i>For semi-doubled, daisy-eyed double and double varieties only: Ray floret: longitudinal axis of inner row (if different from outer row): non straight part (non-straight florets)</i>	Suku bahagian distal/ <i>Quarter of distal</i>
44.	Hanya untuk varieti separa berganda, berganda mata-daisi dan berganda: Floret jejari: paksi membujur pada baris dalam (jika berbeza dengan baris luar): kekuatan kelengkungan (floret tidak lurus)/ <i>For semi-doubled, daisy-eyed double and double varieties only: Ray floret: longitudinal axis of inner row (if different from outer row): strength of curvature (non-straight florets)</i>	Sederhana ke kuat/ <i>Medium to strong</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/ <i>Characteristics of variety</i>	Ciri-ciri DEKCHEVY/ <i>Characteristics of DEKCHEVY</i>
45.	Floret jejari: panjang/ <i>Ray florets: length</i>	Pendek/ <i>Short</i>
46.	Floret jejari: lebar/ <i>Ray florets: width</i>	Sempit ke sederhana/ <i>Narrow to medium</i>
47.	Floret jejari: nisbah panjang kepada lebar/ <i>Ray florets: ratio of length to width</i>	Rendah/ <i>Low</i>
48.	Floret jejari: bentuk bahagian hujung/ <i>Ray florets: shape of tip</i>	Dentat/ <i>Dentate</i>
49.	Floret jejari: bilangan warna di bahagian dalam/ <i>Ray florets: number of colours of the inner side</i>	Satu/ <i>One</i>
50.	Floret jejari: warna utama di bahagian dalam/ <i>Ray florets: main colour of inner side</i>	Yellow 9A/ <i>Yellow 9A</i>
51.	Floret jejari: warna di bahagian luar dibandingkan dengan warna di bahagian dalam (termasuk warna tiub pada floret berbentuk corong, bulu pelepah dan spatula)/ <i>Ray florets: colour of the outer side compared to the colour of the inner side (including the colour of the tube for funnel-shaped, quill and spatulate florets)</i>	Serupa/ <i>Similar</i>
52.	Hanya untuk varieti tunggal dan separa berganda dari jenis anemone: Cakera: garis pusat/ <i>For single and semi-doubled varieties which are from the anemone type only: Disc: diameter</i>	Kecil ke sederhana/ <i>Small to medium</i>
53.	Hanya untuk varieti tunggal dan separa berganda: Cakera: garis pusat cakera jika dibandingkan dengan garis pusat kuntum bunga/ <i>For single and semi-doubled varieties only: Disc: diameter of the disc relative to flower head diameter</i>	Sederhana ke besar/ <i>Medium to large</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/ <i>Characteristics of variety</i>	Ciri-ciri DEKCHEVY/ <i>Characteristics of DEKCHEVY</i>
54.	Hanya untuk varieti jenis anemone: Cakera: warna cakera sebelum anter membengang/ <i>For anemone type varieties only: Disc: colour of disc before anther dehiscence</i>	Brown 200B, campur dengan kuning/ <i>Brown 200B, tinged with yellow</i>
55.	Hanya untuk varieti jenis anemone: Cakera: warna cakera semasa anter membengang/ <i>For anemone type varieties only: Disc: colour at anther dehiscence</i>	Yellow 9A/ <i>Yellow 9A</i>
56.	Hanya untuk varieti jenis anemone: Floret cakera: jenis/ <i>For anemone type varieties only: Disc florets: type</i>	Petaloid/ <i>Petaloid</i>
57.	Hanya untuk varieti jenis anemone: Floret cakera: panjang/ <i>For anemone type varieties only: Disc florets: length</i>	Sangat pendek ke pendek/ <i>Very short to short</i>
58.	Hanya untuk varieti jenis anemone: Floret cakera: warna/ <i>For anemone type varieties only: Disc florets: colour</i>	Yellow 9A/ <i>Yellow 9A</i>
59.	Kumpulan respons (ditanam di bawah kawalan jangka siang yang ditentukan)/ <i>Response group (grown under the determined daylength control)</i>	7.5 minggu/ <i>7.5 weeks</i>

Bertarikh 10 Mac 2016

Dated 10 March 2016

[KP/LA/483/18 Jld. 4; PN(PU2)667/IX]

DATO' AHMAD ZAKARIA BIN MOHAMAD SIDEK
Pengerusi Lembaga Varieti Tumbuhan
Chairman of the Plant Varieties Board