



12 November 2013
12 November 2013
P.U. (B) 454

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

*FEDERAL GOVERNMENT
GAZETTE*

PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN
VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK
PEMBAIAK BAKA

*NOTIFICATION OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF
NEW PLANT VARIETY AND GRANT OF BREEDER'S RIGHT*



DISIARKAN OLEH/
PUBLISHED BY
JABATAN PEGUAM NEGARA/
ATTORNEY GENERAL'S CHAMBERS

AKTA PERLINDUNGAN VARIETI BARU TUMBUHAN 2004

PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN
PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 22 Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004 [*Akta 634*], Lembaga dengan ini memberitahu bahawa suatu permohonan bagi pendaftaran varieti baru tumbuhan dan pemberian hak pembiak baka telah dibuat seperti yang dinyatakan dalam Jadual.

PROTECTION OF NEW PLANT VARIETIES ACT 2004

NOTIFICATION OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF NEW PLANT VARIETY AND
GRANT OF BREEDER'S RIGHT

IN exercise of the powers conferred by section 22 of the Protection of New Plant Varieties Act 2004 [*Act 634*], the Board hereby notifies that an application for the registration of new plant variety and grant of breeder's right has been made as specified in the Schedule.

JADUAL/SCHEDULE

Nama pemohon/*Name of applicant*: Dekker Breeding B.V.

Nama pengenalan varieti/*Variety denomination*: Dekfrancofone

No. rujukan fail pemohon/*Applicant file reference no.*: PVBT 003/11

Tanaman/*Crops*: Kekwa/*Chrysanthemum*

Ciri-ciri varieti: Tertakluk kepada keadaan cuaca dan persekitaran, ciri-ciri yang didapati semasa pemeriksaan dijalankan ke atas varieti tersebut adalah seperti berikut:

Characteristics of the variety: Subject to the weather and environmental conditions, the characteristics obtained during the examination on the variety are as follows:

| Bil./ No. | Ciri-ciri varieti/ <i>Characteristics of variety</i> | Ciri-ciri Dekfrancofone/ <i>Characteristics of Dekfrancofone</i> |
|--------------|--|---|
| 1. | Pokok: ketinggian/ <i>Plant: height</i> | Tinggi/ <i>Tall</i> |
| 2. | Pokok: jenis/ <i>Plant: type</i> | Tidak rimbun/ <i>Non-bushy</i> |
| 3. | Batang: warna/ <i>Stem: colour</i> | Baur hijau dengan ungu atau perang/ <i>Green tinged with purple or brown</i> |
| 4. | Stipul: saiz/ <i>Stipule: size</i> | Besar/ <i>Large</i> |
| 5. | Petiol: sifat/ <i>Petiole: attitude</i> | Sederhana menegak/ <i>Moderately upwards</i> |
| 6. | Petiol: panjang relatif kepada panjang daun/ <i>Petiole: relative length to leaf length</i> | Pendek/ <i>Short</i> |

| | | |
|-----|---|---|
| 7. | Daun: panjang termasuk petiol/ <i>Leaf: length including petiole</i> | Sederhana/ <i>Medium</i> |
| 8. | Daun: lebar/ <i>Leaf: width</i> | Sempit ke sederhana/ <i>Narrow to medium</i> |
| 9. | Daun: nisbah panjang/lebar/ <i>Leaf: ratio length/width</i> | Sederhana/ <i>Medium</i> |
| 10. | Daun: panjang lobus terminal berbanding dengan panjang daun/ <i>Leaf: length of terminal lobe compared to leaf length</i> | Panjang/ <i>Long</i> |
| 11. | Daun: kedalaman sinus sisi paling bawah/ <i>Leaf: depth of the lowest lateral sinus</i> | Dalam/ <i>Deep</i> |
| 12. | Daun: margin sinus sisi paling bawah/ <i>Leaf: margin of the lowest lateral sinus</i> | Bertindih/ <i>Overlapping</i> |
| 13. | Daun: bentuk pangkal daun paling dominan/ <i>Leaf: predominant shape of base</i> | Kordat/ <i>cordate</i> |
| 14. | Daun: keberkilatan pada permukaan atas/ <i>Leaf: glossiness of the upper surface</i> | Lemah/ <i>Weak</i> |
| 15. | Daun: warna hijau pada permukaan atas/ <i>Leaf: green colour of the upper surface</i> | Sederhana/ <i>Medium</i> |
| 16. | Margin daun: bilangan lekukan/ <i>Leaf margin: number of indentation</i> | Banyak/ <i>Many</i> |
| 17. | Margin daun: kedalaman lekukan/ <i>Leaf margin: depth of indentation</i> | Sederhana/ <i>Medium</i> |
| 18. | Hanya untuk varieti tidak rimbun: Jambak bunga: bentuk/ <i>For non-bushy varieties only: Inflorescence: form</i> | Kubah mendalam/ <i>Deeply domed</i> |
| 19. | Hanya untuk varieti tidak rimbun: Jambak bunga: kelebaran pada bahagian yang paling lebar/ <i>For non-bushy varieties only: Inflorescence: width at widest point</i> | Sederhana ke luas/ <i>Medium to broad</i> |

| | | |
|-----|--|--|
| 20. | Hanya untuk varieti tidak rimbun: Jambak bunga: sudut di antara pucuk sisi utama dan batang/ <i>For non-bushy varieties only: Inflorescence: angle between primary lateral shoot and stem</i> | Sederhana/ <i>Medium</i> |
| 21. | Hanya untuk varieti tidak rimbun: Jambak bunga: sifat kuntum bunga sisi/ <i>For non-bushy varieties only: Inflorescence: nature of lateral flower heads</i> | Menegak ke separa menegak/ <i>Upright to semi upright</i> |
| 22. | Hanya untuk varieti tidak rimbun: Jambak bunga: jumlah bilangan kuntum bunga pada setiap tangkai/ <i>For non-bushy varieties only: Inflorescence: total number of flower heads per stalk</i> | Sederhana/ <i>Medium</i> |
| 23. | Putik bunga: warna bahagian luar sebelum terbuka/ <i>Flower bud: colour of the outer side just before opening</i> | <i>RHS: Greyed-Purple 184A</i> |
| 24. | Kuntum bunga: jenis/ <i>Flower head: type</i> | Separ berganda/ <i>Semi-doubled</i> |
| 25. | Tidak termasuk varieti berganda dan berganda mata-daisi: Cakera: jenis/ <i>Excluding double and daisy-eyed double varieties: Disc: type</i> | Daisi/ <i>Daisy</i> |
| 26. | Kuntum bunga: garis pusat (pokok jenis tidak buang tunas)/ <i>Flower head: diameter (non-disbudded plants)</i> | Sederhana/ <i>Medium</i> |
| 27. | Kuntum bunga: ketinggian (pokok jenis tidak buang tunas)/ <i>Flower head: height (non-disbudded plants)</i> | Sederhana/ <i>Medium</i> |
| 28. | Kuntum bunga: panjang pedunkel/ <i>Flower head: length of peduncle</i> | Sederhana/ <i>Medium</i> |
| 29. | Hanya untuk varieti separa berganda dan berganda mata-daisi: Kuntum bunga: bilangan baris floret jejari/ <i>For semi-doubled and daisy-eyed double varieties only: Flower head: number of rows of ray florets</i> | Sedikit/ <i>Few</i> |
| 30. | Hanya untuk varieti tunggal dan varieti separa berganda: Kuntum bunga: bilangan floret jejari/ <i>For single and semi-doubled varieties only: Flower head: number of ray florets</i> | Sedikit ke sederhana/ <i>Few to medium</i> |

| | | |
|-----|---|---|
| 31. | Kuntum bunga: bilangan jenis floret jejari/ <i>Flower head: number of types of ray florets</i> | Satu/ <i>One</i> |
| 32. | Kuntum bunga: jenis floret jejari paling dominan/ <i>Flower head: predominant type of ray floret</i> | Ligulat/ <i>Ligulate</i> |
| 33. | Hanya untuk varieti tunggal dan separa berganda: Floret jejari: corak bahagian pangkal/ <i>For single and semi-doubled varieties only: Ray floret: shape of basal part</i> | Menghala ke atas secara sederhana/ <i>Moderately ascending</i> |
| 34. | Floret jejari: permukaan atas/ <i>Ray floret: upper surface</i> | Berkedut/ <i>Ribbed</i> |
| 35. | Floret jejari: panjang tiub korola/ <i>Ray floret: length of corolla tube</i> | Pendek/ <i>Short</i> |
| 36. | Floret jejari: profil keratan rentas pada bahagian paling lebar (floret bukan berbentuk bulu pelepah)/ <i>Ray floret: profile in cross section at widest point (non-quilled florets)</i> | Bentuk cekung yang lemah/ <i>Weakly concave</i> |
| 37. | Floret jejari: margin bergulung (floret bukan berbentuk bulu pelepah)/ <i>Ray floret: rolling of margin (non-quilled florets)</i> | Revolut yang lemah/ <i>Weakly revolute</i> |
| 38. | Floret jejari: posisi bahagian dengan margin yang beralun (floret bukan berbentuk bulu pelepah)/ <i>Ray floret: position of part with undulated margin (non-quilled florets)</i> | Tiga perempat bahagian distal/ <i>Distal three quarter</i> |
| 39. | Floret jejari: paksi membujur/ <i>Ray floret: longitudinal axis</i> | Melentur ke luar/ <i>Reflexing</i> |
| 40. | Floret jejari: Paksi membujur: bahagian tidak lurus (floret jejari tidak lurus)/ <i>Ray floret: Longitudinal axis: non-straight part (non-straight ray florets)</i> | Tiga perempat bahagian distal/ <i>Distal three quarter</i> |
| 41. | Floret jejari: Paksi membujur: kekuatan kelengkungan (floret tidak lurus)/ <i>Ray floret: Longitudinal axis: strength of curvature (non-straight florets)</i> | Sangat lemah ke lemah/ <i>Very weak to weak</i> |
| 42. | Floret jejari: panjang/ <i>Ray floret: length</i> | Pendek ke sederhana/ <i>Short to medium</i> |

| | | |
|-----|---|---|
| 43. | Floret jejari: lebar/ <i>Ray floret: width</i> | Sederhana/ <i>Medium</i> |
| 44. | Floret jejari: nisbah panjang/lebar/ <i>Ray floret: ratio of length/width</i> | Rendah ke sederhana/ <i>low to medium</i> |
| 45. | Floret jejari: bentuk bahagian hujung/ <i>Ray floret: shape of the tip</i> | Mamilat/ <i>Mamilate</i> |
| 46. | Floret jejari: jumlah warna pada bahagian dalam/ <i>Ray floret: number of colours of the inner side</i> | Satu/ <i>One</i> |
| 47. | Floret jejari: warna utama di bahagian dalam/ <i>Ray floret: main colour of the inner side</i> | Hampir <i>RHS:Greyed-Oranged N172D</i> tetapi agak lebih merah/ <i>nearest RHS:Greyed-Oranged N172D but slightly more red</i> |
| 48. | Floret jejari: warna di bahagian luar jika dibandingkan dengan warna di bahagian dalam (termasuk warna tiub pada floret berbentuk corong, bulu pelepah dan spatula)/ <i>Ray floret: colour of the outer side compared to the colour of the inner side (including the tube for funnel-shaped, quill, and spatulate florets)</i> | Serupa/ <i>Similar</i> |
| 49. | Hanya untuk varieti tunggal atau separa berganda dari jenis daisy: Cakera: garis pusat/ <i>For single and semi-doubled varieties from daisy type only: Disc: diameter</i> | Sederhana/ <i>Medium</i> |
| 50. | Hanya untuk varieti tunggal atau separa berganda: Cakera: garis pusat cakera jika dibandingkan dengan garis pusat kuntum bunga/ <i>For single and semi-doubled varieties only: Disc: disc diameter compared to head diameter</i> | Kecil ke sederhana/ <i>Small to medium</i> |
| 51. | Hanya untuk varieti jenis daisy: Cakera: profil keratan rentas/ <i>For daisy type varieties only: Disc: profile in cross section</i> | Agak konikal/ <i>Slightly conical</i> |
| 52. | Hanya untuk varieti jenis daisy: Cakera: kelompok warna sebelum anter membengang/ <i>For daisy type varieties only: Disc: colour group before anther dehiscence</i> | Hijau/ <i>Green</i> |

| | | |
|-----|---|---|
| 53. | Hanya untuk varieti jenis daisi: Cakera: kelompok warna semasa anter membengang/ <i>For daisy type varieties only: Disc: colour group at anther dehiscence</i> | Hijau kekuningan/ <i>Yellowish green</i> |
| 54. | Kumpulan respons (ditanam di bawah kawalan jangka siang yang ditetapkan)/ <i>Response group (grown with precise day length control)</i> | 7 minggu/ <i>7 weeks</i> |

Bertarikh 4 Oktober 2013

Dated 4 October 2013

[KP/LA/483/18 JLD. 4; PN(PU2)667/III]

DATO' MUSTAFA KAMAL BIN BAHARUDDIN
*Pengerusi Lembaga Varieti Tumbuhan/
Chairman of the Plant Varieties Board*