



MALAYSIA

Warta Kerajaan
SERI PADUKA BAGINDA
DITERBITKAN DENGAN KUASA

HIS MAJESTY'S GOVERNMENT GAZETTE
PUBLISHED BY AUTHORITY

Jil. 59
No. 23

5hb November 2015

TAMBAHAN No. 141
PERUNDANGAN (B)

P.U. (B) 444.

AKTA PERLINDUNGAN VARIETI BARU TUMBUHAN 2004

**PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN
DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA**

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 22 Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004 [*Akta 634*], Lembaga dengan ini memberitahu bahawa suatu permohonan bagi pendaftaran varieti baru tumbuhan dan pemberian hak pembiak baka telah dibuat seperti yang dinyatakan dalam Jadual.

PROTECTION OF NEW PLANT VARIETIES ACT 2004

**NOTIFICATION OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF NEW PLANT
VARIETY AND GRANT OF BREEDER'S RIGHT**

In exercise of the powers conferred by section 22 of the Protection of New Plant Varieties Act 2004 [*Act 634*], the Board hereby notifies that an application for the registration of new plant variety and grant of breeder's right has been made as specified in the Schedule.

JADUAL/SCHEDULE

Nama pemohon/Name of applicant : Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B. V.

Nama pengenalan varietei/Variety denomination: TRIPLEX

No. rujukan fail pemohon/Applicant file reference no.: PVBT 018/14

Tanaman/Crops: Salad/Lettuce

Ciri-ciri varietei: Tertakluk kepada keadaan cuaca dan persekitaran, ciri-ciri yang didapati semasa pemeriksaan dijalankan ke atas varietei tersebut adalah seperti yang berikut:
Characteristics of the variety: Subject to the weather and environmental conditions, the characteristics obtained during the examination on the variety are as follows:

Bil./ No.	Ciri-ciri varietei/Characteristics of variety	Ciri-ciri TRIPLEX/ Characteristics of TRIPLEX
1.	Pokok : jenis/ Plant : type	Keratan semasa penuaian salad/ Cutting of gathering lettuce
2.	Jenis kultur/ Type of culture	Dalam keadaan terbuka/ In the open
3.	Biji benih : warna/ Seed : colour	Hitam/ Black
4.	Semaian : pewarnaan antosianin/ Seedling : antocyanin coloration	Ada/ Present

5.	Daun : sifat (peringkat 10 hingga 12 helai daun)/ <i>Leaf : attitude (10 to 12 leaf stage)</i>	Tegak ke separa tegak/ <i>Erect to semi-erect</i>
6.	Lai daun : pembahagian pada peringkat 10 hingga 12 helai daun/ <i>Leaf blade : division at 10 to 12 leaf stage</i>	Membahagi/ <i>Divided</i>
7.	Pokok : diameter/ <i>Plant : diameter</i>	Kecil/ <i>Small</i>
8.	Pokok : pembentukan kepala/ <i>Plant : head formation</i>	Tiada kepala/ <i>No head</i>
9.	Daun : ketebalan/ <i>Leaf : thickness</i>	Nipis/ <i>Thin</i>
10.	Daun : sifat pada peringkat matang penuaian (daun luar daripada kepala salad atau daun dewasa daripada keratan atau batang salad)/ <i>Leaf : attitude at harvest maturity (outer leaves from head lettuce or adult leaves from cutting and stem lettuce)</i>	Separu tegak/ <i>Semi-erect</i>
11.	Daun : bentuk/ <i>Leaf : shape</i>	Obovat/ <i>Obovate</i>
12.	Daun : bentuk hujung/ <i>Leaf : shape of tip</i>	Membulat/ <i>Rounded</i>
13.	Daun : rona warna hijau daun luar/ <i>Leaf : hue of green colour of outer leaves</i>	Kemerahan/ <i>Reddish</i>
14.	Daun : keamatan warna pada daun luar/ <i>Leaf : intensity of colour of outer leaves</i>	Sangat gelap/ <i>Very dark</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/ <i>Characteristics of variety</i>	Ciri-ciri TRIPLEX/ <i>Characteristics of TRIPLEX</i>
15.	Daun : warna antosianin/ <i>Leaf : anthocyanin coloration</i>	Ada/ <i>Present</i>
16.	Daun : keamatan warna antosianin/ <i>Leaf : intensity of anthocyanin coloration</i>	Sangat kuat/ <i>Very strong</i>
17.	Daun : sebaran antosianin/ <i>Leaf : distribution of anthocyanin</i>	Keseluruhan/ <i>Entire</i>
18.	Daun : jenis sebaran antosianin/ <i>Leaf : kind of anthocyanin distribution</i>	Tersebar dan dalam bintik/ <i>Diffused and in spot</i>
19.	Daun : kilauan pada permukaan atas/ <i>Leaf : glossiness of upper side</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
20.	Daun : melepuh/ <i>Leaf : blistering</i>	Tiada atau sangat lemah/ <i>Absent or very weak</i>
21.	Lai daun : darjah alunan margin/ <i>Leaf blade : degree of undulation of margin</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
22.	Lai daun : insisi margin pada bahagian apeks/ <i>Leaf blade : incision of margin on apical part</i>	Ada/ <i>Present</i>
23.	Lai daun : kedalaman insisi margin pada bahagian apeks/ <i>Leaf blade : depth of incision of margin on apical part</i>	Sederhana ke dalam/ <i>Medium to deep</i>
24.	Lai daun : kepadatan insisi margin pada bahagian apeks/ <i>Leaf blade : density of incision of margin on apical part</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>

25.	Lai daun : peruratan/ <i>Leaf blade : venation</i>	Flabelat/ <i>Flabellate</i>
26.	Tunas aksil/ <i>Axillary sprouting</i>	Tiada atau sangat lemah/ <i>Absent or very weak</i>
27.	Masa kematangan penuaian/ <i>Time of harvest maturity</i>	Awal ke sederhana/ <i>Early to medium</i>
28.	Masa bermula peletusan di bawah keadaan siang yang panjang/ <i>Time of beginning of bolting under long day conditions</i>	Sangat lewat/ <i>Very late</i>
29.	Pokok : tinggi (peringkat berbunga)/ <i>Plant : height (flowering stage)</i>	Tidak diperhatikan/ <i>Not observed</i>
30.	Pokok : pemfasiaan (pada peringkat berbunga)/ <i>Plant : fasciation (at flowering stage)</i>	Tiada/ <i>Absent</i>
31.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 2/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> Isolate Bl : 2	Ada/ <i>Present</i>
32.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 5/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> Isolate Bl : 5	Ada/ <i>Present</i>
33.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 7/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> Isolate Bl : 7	Ada/ <i>Present</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/ <i>Characteristics of variety</i>	Ciri-ciri TRIPLEX/ <i>Characteristics of TRIPLEX</i>
34.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 12/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 12</i>	Ada/ <i>Present</i>
35.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 14/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 14</i>	Ada/ <i>Present</i>
36.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 15/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 15</i>	Ada/ <i>Present</i>
37.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 16/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 16</i>	Ada/ <i>Present</i>
38.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 17/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 17</i>	Ada/ <i>Present</i>
39.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 18/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 18</i>	Ada/ <i>Present</i>

40.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 20/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 20</i>	Ada/ <i>Present</i>
41.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 21/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 21</i>	Ada/ <i>Present</i>
42.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 22/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 22</i>	Ada/ <i>Present</i>
43.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 23/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 23</i>	Ada/ <i>Present</i>
44.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 24/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 24</i>	Ada/ <i>Present</i>
45.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 25/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 25</i>	Ada/ <i>Present</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/ <i>Characteristics of variety</i>	Ciri-ciri TRIPLEX/ <i>Characteristics of TRIPLEX</i>
46.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 26/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> Isolate Bl : 26	Ada/ <i>Present</i>
47.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 2/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> Isolate Bl : 27	Ada/ <i>Present</i>
48.	Kerintangan kepada virus mozek salad (LMV) strain Ls-1/ <i>Resistance to lettuce mosaic virus (LMV) strain Ls-1</i>	Tiada/ <i>Absent</i>
49.	Kerintangan kepada <i>Nasonovia ribisnigri</i> biotype Nr : 0/ <i>Resistance to Nasonovia ribisnigri biotype Nr : 0</i>	Ada/ <i>Present</i>

Bertarikh 19 Ogos 2015

Dated 19 August 2015

[KP/LA/483 18 Jld. 4; PN(PU2)667/VII]

DATO' AHMAD ZAKARIA BIN MOHAMAD SIDEK
Pengerusi Lembaga Varieti Tumbuhan/
Chairman of the Plant Varieties Board

P.U. (B) 445.**AKTA PERLINDUNGAN VARIETI BARU TUMBUHAN 2004****PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN
DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA**

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 22 Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004 [*Akta 634*], Lembaga dengan ini memberitahu bahawa suatu permohonan bagi pendaftaran varieti baru tumbuhan dan pemberian hak pembiak baka telah dibuat seperti yang dinyatakan dalam Jadual.

PROTECTION OF NEW PLANT VARIETIES ACT 2004**NOTIFICATION OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF NEW PLANT
VARIETY AND GRANT OF BREEDER'S RIGHT**

IN exercise of the powers conferred by section 22 of the Protection of New Plant Varieties Act 2004 [*Act 634*], the Board hereby notifies that an application for the registration of new plant variety and grant of breeder's right has been made as specified in the Schedule.

JADUAL/SCHEDULE

Nama pemohon/Name of applicant : Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B. V.

Nama pengenalan varieti/Variety denomination: EXPERTISE

No. rujukan fail pemohon/Applicant file reference no.: PVBt 015/14

Tanaman/Crops: Salad /Lettuce

Ciri-ciri varieti: Tertakluk kepada keadaan cuaca dan persekitaran, ciri-ciri yang didapati semasa pemeriksaan dijalankan ke atas varieti tersebut adalah seperti yang berikut:
Characteristics of the variety: Subject to the weather and environmental conditions, the characteristics obtained during the examination on the variety are as follows:

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/Characteristics of variety	Ciri-ciri EXPERTISE/ Characteristics of EXPERTISE
1.	Pokok : jenis/ Plant : type	Keratan semasa penuaian salad/ Cutting of gathering lettuce
2.	Jenis kultur/ Type of culture	Dalam keadaan terbuka/ In the open
3.	Biji benih : warna/ Seed : colour	Hitam/ Black
4.	Semaian : pewarnaan antosianin/ Seedling : antocyanin coloration	Tiada/ Absent

5.	Daun : sifat (peringkat 10 hingga 12 helai daun)/ <i>Leaf : attitude (10 to 12 leaf stage)</i>	Separa tegak/ <i>Semi-erect</i>
6.	Lai daun : pembahagian pada peringkat 10 hingga 12 helai daun/ <i>Leaf blade : division at 10 to 12 leaf stage</i>	Membahagi/ <i>Divided</i>
7.	Pokok : diameter/ <i>Plant : diameter</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
8.	Pokok : pembentukan kepala/ <i>Plant : head formation</i>	Tiada kepala/ <i>No head</i>
9.	Daun : ketebalan/ <i>Leaf : thickness</i>	Nipis/ <i>Thin</i>
10.	Daun : sifat pada peringkat matang penuaian (daun luar daripada kepala salad atau daun dewasa daripada keratan atau batang salad)/ <i>Leaf : attitude at harvest maturity (outer leaves from head lettuce or adult leaves from cutting and stem lettuce)</i>	Separa tegak/ <i>Semi-erect</i>
11.	Daun : bentuk/ <i>Leaf : shape</i>	Eliptik lebar melintang/ <i>Transverse broad elliptic</i>
12.	Daun : bentuk hujung/ <i>Leaf : shape of tip</i>	Membulat/ <i>Rounded</i>
13.	Daun : rona warna hijau daun luar/ <i>Leaf : hue of green colour of outer leaves</i>	Tiada/ <i>Absent</i>
14.	Daun : keamatan warna pada daun luar/ <i>Leaf : intensity of colour of outer leaves</i>	Gelap/ <i>Dark</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/ <i>Characteristics of variety</i>	Ciri-ciri EXPERTISE/ <i>Characteristics of EXPERTISE</i>
15.	Daun : pewarnaan antosianin/ <i>Leaf : anthocyanin coloration</i>	Tiada/ <i>Absent</i>
16.	Daun : kilauan pada permukaan atas/ <i>Leaf : glossiness of upper side</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
17.	Daun : melepuh/ <i>Leaf : blistering</i>	Tiada atau sangat lemah/ <i>Absent or very weak</i>
18.	Lai daun : darjah alunan margin/ <i>Leaf blade : degree of undulation of margin</i>	Kuat/ <i>Strong</i>
19.	Lai daun : insisi margin pada bahagian apeks/ <i>Leaf blade : incision of margin on apical part</i>	Ada/ <i>Present</i>
20.	Lai daun : kedalaman insisi margin pada bahagian apeks/ <i>Leaf blade : depth of incision of margin on apical part</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
21.	Lai daun : kepadatan insisi margin pada bahagian apeks/ <i>Leaf blade : density of incision of margin on apical part</i>	Padat/ <i>Dense</i>
22.	Lai daun : peruratan/ <i>Leaf blade : venation</i>	Flabelat/ <i>Flabellate</i>
23.	Tunas aksil/ <i>Axillary sprouting</i>	Tiada atau sangat lemah/ <i>Absent or very weak</i>

24.	Masa kematangan penuaian/ <i>Time of harvest maturity</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
25.	Masa bermula peletusan di bawah keadaan siang yang panjang / <i>Time of beginning of bolting under long day conditions</i>	Sangat lewat/ <i>Very late</i>
26.	Pokok : pempfasiaian (pada peringkat berbunga)/ <i>Plant : fasciation (at flowering stage)</i>	Tiada/ <i>Absent</i>
27.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 2/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> Isolate Bl : 2	Ada/ <i>Present</i>
28.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 5/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> Isolate Bl : 5	Ada/ <i>Present</i>
29.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 7/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> Isolate Bl : 7	Ada/ <i>Present</i>
30.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 12/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> Isolate Bl : 12	Ada/ <i>Present</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varietal/Characteristics of variety	Ciri-ciri EXPERTISE/ Characteristics of EXPERTISE
31.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 14/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 14</i>	Ada/ <i>Present</i>
32.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 15 / <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 15</i>	Ada/ <i>Present</i>
33.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 16/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 16</i>	Ada/ <i>Present</i>
34.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 17/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 17</i>	Ada/ <i>Present</i>
35.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 18/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 18</i>	Ada/ <i>Present</i>
36.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 20/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 20</i>	Ada/ <i>Present</i>

37.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 21/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 21</i>	Ada/ <i>Present</i>
38.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 22/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 22</i>	Ada/ <i>Present</i>
39.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 23/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 23</i>	Ada/ <i>Present</i>
40.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 24/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 24</i>	Ada/ <i>Present</i>
41.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 25/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 25</i>	Ada/ <i>Present</i>
42.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 26/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 26</i>	Ada/ <i>Present</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/ <i>Characteristics of variety</i>	Ciri-ciri EXPERTISE/ <i>Characteristics of EXPERTISE</i>
43.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 27/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> Isolate Bl : 27	Ada/ <i>Present</i>
44.	Kerintangan kepada virus mozek salad (LMV) strain Ls-1/ <i>Resistance to lettuce mosaic virus (LMV) strain Ls-1</i>	Ada/ <i>Present</i>
45.	Kerintangan kepada <i>Nasonovia ribisnigri</i> biotype Nr:0/ <i>Resistance to Nasonovia ribisnigri biotype Nr:0</i>	Ada/ <i>Present</i>

Bertarikh 19 Ogos 2015
Dated 19 August 2015
[KP/LA/483 18 Jld. 4; PN(PU2)667/VIII]

DATO' AHMAD ZAKARIA BIN MOHAMAD SIDEK
*Pengerusi Lembaga Varieti Tumbuhan/
Chairman of the Plant Varieties Board*

P.U. (B) 446.**AKTA PERLINDUNGAN VARIETI BARU TUMBUHAN 2004****PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN
DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA**

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 22 Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004 [*Akta 634*], Lembaga dengan ini memberitahu bahawa suatu permohonan bagi pendaftaran varieti baru tumbuhan dan pemberian hak pembiak baka telah dibuat seperti yang dinyatakan dalam Jadual.

PROTECTION OF NEW PLANT VARIETIES ACT 2004**NOTIFICATION OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF NEW PLANT VARIETY
AND GRANT OF BREEDER'S RIGHT**

IN exercise of the powers conferred by section 22 of the Protection of New Plant Varieties Act 2004 [*Act 634*], the Board hereby notifies that an application for the registration of new plant variety and grant of breeder's right has been made as specified in the Schedule.

JADUAL/SCHEDULE

Nama pemohon/Name of applicant : Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B. V.

Nama pengenalan varieteti/Variety denomination: DUPLEX

No. rujukan fail pemohon/Applicant file reference no.: PVBT 017/14

Tanaman/Crops: Salad/Lettuce

Ciri-ciri varieteti: Tertakluk kepada keadaan cuaca dan persekitaran, ciri-ciri yang didapati semasa pemeriksaan dijalankan ke atas varieteti tersebut adalah seperti yang berikut:
Characteristics of the variety: Subject to the weather and environmental conditions, the characteristics obtained during the examination on the variety are as follows:

Bil./ No.	Ciri-ciri varieteti/Characteristics of variety	Ciri-ciri DUPLEX/ <i>Characteristics of DUPLEX</i>
1.	Pokok : jenis/ <i>Plant : type</i>	Keratan semasa penuaian salad/ <i>Cutting of gathering lettuce</i>
2.	Jenis kultur/ <i>Type of culture</i>	Dalam keadaan terbuka/ <i>In the open</i>
3.	Biji benih : warna/ Seed : colour	Hitam/ <i>Black</i>
4.	Semaian : pewarnaan antosianin/ <i>Seedling : antocyanin coloration</i>	Ada/ <i>Present</i>

5.	Daun : sifat (peringkat 10 hingga 12 helai daun)/ <i>Leaf : attitude (10 to 12 leaf stage)</i>	Separa tegak/ <i>Semi-erect</i>
6.	Lai daun : pembahagian pada peringkat 10 hingga 12 helai daun/ <i>Leaf blade : division at 10 to 12 leaf stage</i>	Membahagi/ <i>Divided</i>
7.	Pokok : diameter/ <i>Plant : diameter</i>	Kecil ke sederhana/ <i>Small to medium</i>
8.	Pokok : pembentukan kepala/ <i>Plant : head formation</i>	Tiada kepala/ <i>No head</i>
9.	Daun : ketebalan/ <i>Leaf : thickness</i>	Sangat nipis ke nipis/ <i>Very thin to thin</i>
10.	Daun : sifat pada peringkat matang penuaian (daun luar daripada kepala salad atau daun dewasa daripada keratan atau batang salad)/ <i>Leaf : attitude at harvest maturity (outer leaves from head lettuce or adult leaves from cutting and stem lettuce)</i>	Separa tegak/ <i>Semi-erect</i>
11.	Daun : bentuk/ <i>Leaf : shape</i>	Eliptik lebar melintang/ <i>Transverse broad elliptic</i>
12.	Daun : bentuk hujung/ <i>Leaf : shape of tip</i>	Membulat/ <i>Rounded</i>
13.	Daun : rona warna hijau daun luar/ <i>Leaf : hue of green colour of outer leaves</i>	Kemerahan/ <i>Reddish</i>
14.	Daun : keamatan warna pada daun luar/ <i>Leaf : intensity of colour of outer leaves</i>	Gelap/ <i>Dark</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/ <i>Characteristics of variety</i>	Ciri-ciri DUPLEX/ <i>Characteristics of DUPLEX</i>
15.	Daun : warna antosianin/ <i>Leaf : anthocyanin coloration</i>	Ada/ <i>Present</i>
16.	Daun : keamatan warna antosianin/ <i>Leaf : intensity of anthocyanin coloration</i>	Kuat/ <i>Strong</i>
17.	Daun : sebaran antosianin/ <i>Leaf : distribution of anthocyanin</i>	Keseluruhan/ <i>Entire</i>
18.	Daun : jenis sebaran antosianin/ <i>Leaf : kind of anthocyanin distribution</i>	Tersebar dan dalam bintik/ <i>Diffused and in spot</i>
19.	Daun : kilauan pada permukaan atas/ <i>Leaf : glossiness of upper side</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
20.	Daun : melepuh/ <i>Leaf : blistering</i>	Tiada atau sangat lemah/ <i>Absent or very weak</i>
21.	Lai daun : darjah alunan margin/ <i>Leaf blade : degree of undulation of margin</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
22.	Lai daun : insisi margin pada bahagian apeks/ <i>Leaf blade : incision of margin on apical part</i>	Ada/ <i>Present</i>
23.	Lai daun : kedalaman insisi margin pada bahagian apeks/ <i>Leaf blade : depth of incision of margin on apical part</i>	Sederhana ke dalam/ <i>Medium to deep</i>
24.	Lai daun : kepadatan insisi margin pada bahagian apeks/ <i>Leaf blade : density of incision of margin on apical part</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>

25.	Lai daun : peruratan/ <i>Leaf blade : venation</i>	Flabelat/ <i>Flabellate</i>
26.	Tunas aksil/ <i>Axillary sprouting</i>	Tiada atau sangat lemah/ <i>Absent or very weak</i>
27.	Masa kematangan penuaian/ <i>Time of harvest maturity</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
28.	Masa bermula peletusan di bawah keadaan siang yang panjang/ <i>Time of beginning of bolting under long day conditions</i>	Sangat lewat/ <i>Very late</i>
29.	Pokok : tinggi (peringkat berbunga)/ <i>Plant : height (flowering stage)</i>	Tidak diperhatikan/ <i>Not observed</i>
30.	Pokok : pemfasiaan (pada peringkat berbunga)/ <i>Plant : fasciation (at flowering stage)</i>	Ada/ <i>Present</i>
31.	Pokok : keamatan pemfasiaan (pada peringkat berbunga)/ <i>Plant : intensity of fasciation (at flowering stage)</i>	Sangat lemah ke lemah/ <i>Very weak to weak</i>
32.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 2/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> Isolate Bl : 2	Ada/ <i>Present</i>
33.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 5/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> Isolate Bl : 5	Ada/ <i>Present</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varietal/Characteristics of variety	Ciri-ciri DUPLEX/ Characteristics of DUPLEX
34.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 7/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 7</i>	Ada/ <i>Present</i>
35.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 12/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 12</i>	Ada/ <i>Present</i>
36.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 14/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 14</i>	Ada/ <i>Present</i>
37.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 15/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 15</i>	Ada/ <i>Present</i>
38.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 16/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 16</i>	Ada/ <i>Present</i>
39.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 17/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 17</i>	Ada/ <i>Present</i>

40.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 18/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 18</i>	Ada/ <i>Present</i>
41.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 20/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 20</i>	Ada/ <i>Present</i>
42.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 21/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 21</i>	Ada/ <i>Present</i>
43.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 22/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 22</i>	Ada/ <i>Present</i>
44.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 23/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 23</i>	Ada/ <i>Present</i>
45.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 24/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 24</i>	Ada/ <i>Present</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/Characteristics of variety	Ciri-ciri DUPLEX/ Characteristics of DUPLEX
46.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 25/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 25</i>	Ada/ <i>Present</i>
47.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 26/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 26</i>	Ada/ <i>Present</i>
48.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 27/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 27</i>	Ada/ <i>Present</i>
49.	Kerintangan kepada virus mozek salad (LMV) strain Ls-1/ <i>Resistance to lettuce mosaic virus (LMV) strain Ls-1</i>	Tiada/ <i>Absent</i>
50.	Kerintangan kepada <i>Nasonovia ribisnigri</i> biotype Nr: 0/ <i>Resistance to Nasonovia ribisnigri biotype Nr: 0</i>	Ada/ <i>Present</i>

Bertarikh 19 Ogos 2015

Dated 19 August 2015

[KP/LA/483 18 Jld. 4; PN(PU2)667/VIII]

DATO' AHMAD ZAKARIA BIN MOHAMAD SIDEK
*Pengerusi Lembaga Varieti Tumbuhan/
Chairman of the Plant Varieties Board*

P.U. (B) 447.**AKTA PERLINDUNGAN VARIETI BARU TUMBUHAN 2004****PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU
TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA**

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 22 Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004 [*Akta 634*], Lembaga dengan ini memberitahu bahawa suatu permohonan bagi pendaftaran varieti baru tumbuhan dan pemberian hak pembiak baka telah dibuat seperti yang dinyatakan dalam Jadual.

PROTECTION OF NEW PLANT VARIETIES ACT 2004**NOTIFICATION OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF NEW PLANT
VARIETY AND GRANT OF BREEDER'S RIGHT**

IN exercise of the powers conferred by section 22 of the Protection of New Plant Varieties Act 2004 [*Act 634*], the Board hereby notifies that an application for the registration of new plant variety and grant of breeder's right has been made as specified in the Schedule.

JADUAL/SCHEDULE

Nama pemohon/Name of applicant : Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B. V.

Nama pengenalan varieti/Variety denomination: EXCITE

No. rujukan fail pemohon/Applicant file reference no.: PVBt 016/14

Tanaman/Crops: Salad/Lettuce

Ciri-ciri varieti: Tertakluk kepada keadaan cuaca dan persekitaran, ciri-ciri yang didapati semasa pemeriksaan dijalankan ke atas varieti tersebut adalah seperti yang berikut:
Characteristics of the variety: Subject to the weather and environmental conditions, the characteristics obtained during the examination on the variety are as follows:

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/Characteristics of variety	Ciri-ciri EXCITE/ Characteristics of EXCITE
1.	Pokok : jenis/ Plant : type	Keratan semasa penuaian salad/ Cutting of gathering letuce
2.	Jenis kultur/ Type of culture	Dalam keadaan terbuka/ In the open
3.	Biji benih : warna/ Seed : colour	Putih/ White
4.	Semaian : pewarnaan antosianin/ Seedling : antocyanin coloration	Tiada/ Absent

5.	Daun : sifat (peringkat 10 hingga 12 helai daun)/ <i>Leaf : attitude (10 to 12 leaf stage)</i>	Separa tegak/ <i>Semi-erect</i>
6.	Lai daun :pembahagian pada peringkat 10 hingga 12 helai daun/ <i>Leaf blade : division at 10 to 12 leaf stage</i>	Membahagi / <i>Divided</i>
7.	Pokok : diameter/ <i>Plant : diameter</i>	Sederhana ke besar/ <i>Medium</i>
8.	Pokok : pembentukan kepala/ <i>Plant : head formation</i>	Tiada kepala/ <i>No head</i>
9.	Daun : ketebalan/ <i>Leaf : thickness</i>	Nipis/ <i>Thin</i>
10.	Daun : sifat pada peringkat matang penuaian (daun luar daripada kepala salad atau daun dewasa daripada keratan atau batang salad)/ <i>Leaf : attitude at harvest maturity (outer leaves from head lettuce or adult leaves from cutting and stem lettuce)</i>	Separa tegak/ <i>Semi-erect</i>
11.	Daun : bentuk/ <i>Leaf : shape</i>	Eliptik lebar melintang/ <i>Transverse broad elliptic</i>
12.	Daun : bentuk hujung/ <i>Leaf : shape of tip</i>	Membulat/ <i>Rounded</i>
13.	Daun : rona warna hijau daun luar/ <i>Leaf : hue of green colour of outer leaves</i>	Tiada/ <i>Absent</i>
14.	Daun : keamatan warna pada daun luar / <i>Leaf : intensity of colour of outer leaves</i>	Sederhana ke gelap/ <i>Medium to dark</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/ <i>Characteristics of variety</i>	Ciri-ciri EXCITE/ <i>Characteristics of EXCITE</i>
15.	Daun : pewarnaan antosianin/ <i>Leaf : anthocyanin coloration</i>	Tiada/ <i>Absent</i>
16.	Daun : kilauan pada permukaan atas/ <i>Leaf : glossiness of upper side</i>	Sangat lemah ke lemah/ <i>Very weak to weak</i>
17.	Daun : melepuh/ <i>Leaf : blistering</i>	Tiada atau sangat lemah/ <i>Absent or very weak</i>
18.	Lai daun : darjah alunan margin/ <i>Leaf blade : degree of undulation of margin</i>	Lemah ke sederhana/ <i>Weak to medium</i>
19.	Lai daun : insisi margin pada bahagian apeks/ <i>Leaf blade : incision of margin on apical part</i>	Ada/ <i>Present</i>
20.	Lai daun : kedalaman insisi margin pada bahagian apeks/ <i>Leaf blade : depth of incision of margin on apical part</i>	Dalam/ <i>Deep</i>
21.	Lai daun : kepadatan insisi margin pada bahagian apeks/ <i>Leaf blade : density of incision of margin on apical part</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
22.	Hanya varieti dengan insisi cetek pada margin pada bahagian apeks Lai daun : jenis insisi pada bahagian apeks/ <i>Varieties with shallow incisions on margin on appical part only</i> <i>Leaf blade : type of incision on apical part</i>	Dentat/ <i>Dentate</i>
23.	Lai daun : peruratan/ <i>Leaf blade : venation</i>	Flabelat/ <i>Flabellate</i>

24.	Tunas aksil/ <i>Axillary sprouting</i>	Sangat lemah ke lemah/ <i>Very weak to weak</i>
25.	Masa kematangan penuaian/ <i>Time of harvest maturity</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
26.	Masa bermula peletusan di bawah keadaan siang yang panjang/ <i>Time of beginning of bolting under long day conditions</i>	Sangat lewat/ <i>Very late</i>
27.	Pokok : tinggi (peringkat berbunga)/ <i>Plant : height (flowering stage)</i>	Tidak diperhatikan/ <i>Not observed</i>
28.	Pokok : pemfasiaan (pada peringkat berbunga)/ <i>Plant : fasciation (at flowering stage)</i>	Ada/ <i>Present</i>
29.	Pokok : keamatan pemfasiaan (pada peringkat berbunga)/ <i>Plant : intensity of fasciation (at flowering stage)</i>	Lemah ke sederhana/ <i>Weak to medium</i>
30.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 2/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> Isolate Bl : 2	Ada/ <i>Present</i>
31.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 5/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> Isolate Bl : 5	Ada/ <i>Present</i>
32.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 7/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> Isolate Bl : 7	Ada/ <i>Present</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/ <i>Characteristics of variety</i>	Ciri-ciri EXCITE/ <i>Characteristics of EXCITE</i>
33.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 12/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 12</i>	Ada/ <i>Present</i>
34.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 14/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 14</i>	Ada/ <i>Present</i>
35.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 15/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 15</i>	Ada/ <i>Present</i>
36.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 16/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 16</i>	Ada/ <i>Present</i>
37.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 17/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 17</i>	Ada/ <i>Present</i>
38.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 18/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 18</i>	Ada/ <i>Present</i>

39.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 20/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 20</i>	Ada/ <i>Present</i>
40.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 21/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 21</i>	Ada/ <i>Present</i>
41.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 22/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 22</i>	Ada/ <i>Present</i>
42.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 23/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 23</i>	Ada/ <i>Present</i>
43.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 24/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 24</i>	Ada/ <i>Present</i>
44.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 25/ <i>Resistance to Downy mildew (Bremia lactucae)</i> <i>Isolate Bl : 25</i>	Ada/ <i>Present</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/Characteristics of variety	Ciri-ciri EXCITE/ Characteristics of EXCITE
45.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 26/ Resistance to Downy mildew (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 26	Ada/ Present
46.	Kerintangan kepada kulapuk Downy (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 27/ Resistance to Downy mildew (<i>Bremia lactucae</i>) Isolate Bl : 27	Ada/ Present
47.	Kerintangan kepada virus mozek salad (LMV) strain Ls-1/ Resistance to lettuce mosaic virus (LMV) strain Ls-1	Ada/ Present
48.	Kerintangan kepada <i>Nasonovia ribisnigri</i> biotype Nr: 0/ Resistance to <i>Nasonovia ribisnigri</i> biotype Nr: 0	Ada/ Present

Bertarikh 19 Ogos 2015
Dated 19 August 2015
[KP/LA/483 18 Jld. 4; PN(PU2)667/VIII]

DATO' AHMAD ZAKARIA BIN MOHAMAD SIDEK
Pengerusi Lembaga Varieti Tumbuhan/
Chairman of the Plant Varieties Board

P.U. (B) 448.**AKTA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 1998****PEMBETULAN**

DALAM teks bahasa Inggeris Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 [*Akta 588*] yang dicetak semula dalam tahun 2006 dan mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006—

- (a) dalam seksyen 6, masukkan selepas takrif “network facilities provider” takrif yang berikut:

“network service” means a service for carrying communications by means of guided and/or unguided electromagnetic radiation;”;
dan

- (b) gantikan subseksyen 13(1) dengan subseksyen yang berikut:

“**13.** (1) The Minister may, from time to time, make a written declaration that an individual licence, or a class of individual licences, or a class licence—

(a) is subject to such conditions; or

(b) enjoys such benefits,

as the Minister deems fit.”.

[PN(SU.2)1/rep/03; PN(G)136/II]

COMMUNICATIONS AND MULTIMEDIA ACT 1998**CORRIGENDUM**

IN the English language text of the Communications and Multimedia Act 1998 [*Act 588*] reprinted in the year 2006 and incorporating all amendments until 1 January 2006—

- (a) in section 6, insert after the definition of “network facilities provider” the following definition:

“network service” means a service for carrying communications by means of guided and/or unguided electromagnetic radiation;”;
and

(b) substitute for subsection 13(1) the following subsection:

“**13.** (1) The Minister may, from time to time, make a written declaration that an individual licence, or a class of individual licences, or a class licence—

(a) is subject to such conditions; or

(b) enjoys such benefits,

as the Minister deems fit.”.

[PN(SU.2)1/rep/03; PN(G)136/II]

P.U. (B) 449.

AKTA PERLINDUNGAN VARIETI BARU TUMBUHAN 2004

**PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU
TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA**

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 22 Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004 [*Akta 634*], Lembaga dengan ini memberitahu bahawa suatu permohonan bagi pendaftaran varieti baru tumbuhan dan pemberian hak pembiak baka telah dibuat seperti yang dinyatakan dalam Jadual.

PROTECTION OF NEW PLANT VARIETIES ACT 2004

**NOTIFICATION OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF NEW PLANT
VARIETY AND GRANT OF BREEDER'S RIGHT**

IN exercise of the powers conferred by section 22 of the Protection of New Plant Varieties Act 2004 [*Act 634*], the Board hereby notifies that an application for the registration of new plant variety and grant of breeder's right has been made as specified in the Schedule.

JADUAL/SCHEDULE

Nama pemohon/Name of applicant : Deliflor Royalties B. V.

Nama pengenalan varieti/Variety denomination: DELIRADOST YELLOW

No. rujukan fail pemohon/Applicant file reference no.: PVBt 006/12

Tanaman/Crops: Kekwa/Chrysanthemum

Ciri-ciri varieti: Tertakluk kepada keadaan cuaca dan persekitaran, ciri-ciri yang didapati semasa pemeriksaan dijalankan ke atas varieti tersebut adalah seperti yang berikut:
Characteristics of the variety: Subject to the weather and environmental conditions, the characteristics obtained during the examination on the variety are as follows:

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/Characteristics of variety	Ciri-ciri DELIRADOST YELLOW/ Characteristics of DELIRADOST YELLOW
1.	Pokok: ketinggian/ Plant: height	Sederhana ke tinggi/ Medium to tall
2.	Pokok: jenis/ Plant: type	Tidak rimbun/ Non bushy
3.	Batang: warna/ Stem: colour	Hijau/ Green
4.	Stipul: saiz/ Stipule: size	Sederhana/ Medium

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/ <i>Characteristics of variety</i>	Ciri-ciri DELIRADOST YELLOW/ <i>Characteristics of DELIRADOST YELLOW</i>
5.	Petiol: sifat/ <i>Petiole: attitude</i>	Sederhana menegak/ <i>Moderately upwards</i>
6.	Petiol: panjang relatif kepada panjang daun/ <i>Petiole: length relative to leaf length</i>	Pendek/ <i>Short</i>
7.	Daun: panjang termasuk petiol/ <i>Leaf: length including petiole</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
8.	Daun: lebar/ <i>Leaf: width</i>	Sempit ke sederhana/ <i>Narrow to medium</i>
9.	Daun: nisbah panjang kepada lebar/ <i>Leaf: ratio length to width</i>	Sederhana ke tinggi/ <i>Medium to high</i>
10.	Daun: panjang lobus terminal berbanding dengan panjang daun/ <i>Leaf: length of terminal lobe relative to leaf length</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
11.	Daun: kedalaman sinus sisi paling bawah/ <i>Leaf: depth of the lowest lateral sinus</i>	Sederhana ke dalam/ <i>Medium to deep</i>
12.	Daun: margin sinus sisi paling bawah/ <i>Leaf: margins of the lowest lateral sinus</i>	Selari/ <i>Parallel</i>
13.	Daun: bentuk pangkal daun paling dominan/ <i>Leaf: predominant shape of base</i>	Obtus/ <i>Obtuse</i>
14.	Daun: kilauan pada permukaan atas/ <i>Leaf: glossiness of the upper side</i>	Lemah/ <i>Weak</i>

15.	Daun: warna hijau pada permukaan atas/ <i>Leaf: green colour of the upper side</i>	Cerah/ <i>Light</i>
16.	Marginal daun: bilangan lekukan/ <i>Leaf margin: number of indentations</i>	Banyak/ <i>Many</i>
17.	Marginal daun: kedalaman lekukan/ <i>Leaf margin: depth of indentations</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
18.	Hanya untuk varietas tidak rimbun: Jambak bunga: bentuk/ <i>Only non-bushy varieties: Inflorescence: form</i>	Bentuk silinder/ <i>Cylindrical</i>
19.	Hanya untuk varietas tidak rimbun: Jambak bunga: lebar pada bagian paling lebar/ <i>Only non-bushy varieties: Inflorescence: width at widest point</i>	Sangat sempit ke sempit/ <i>Very narrow to narrow</i>
20.	Hanya untuk varietas tidak rimbun: Jambak bunga: sudut di antara pucuk sisi dan batang/ <i>Only non-bushy varieties: Inflorescence: angle between primary lateral shoot and stem</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
21.	Hanya untuk varietas tidak rimbun: Jambak bunga: sifat kuntum bunga sisi/ <i>Only non-bushy varieties: Inflorescence: attitude of lateral flower heads</i>	Separa menegak/ <i>Semi upright</i>
22.	Hanya untuk varietas tidak rimbun: Jambak bunga: jumlah bilangan kuntum bunga pada setiap batang/ <i>Only non-bushy varieties: Inflorescence: total number of flower heads per stem</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varietal/Characteristics of variety	Ciri-ciri DELIRADOST YELLOW/ Characteristics of DELIRADOST YELLOW
23.	Kudup bunga: warna bahagian luar sebelum terbuka/ <i>Flower bud: colour of the outer side just before opening</i>	Rujukan RHS: Yellow 005B/ <i>RHS Reference: Yellow 005B</i>
24.	Kuntum bunga: jenis/ <i>Flower head: type</i>	Separa berganda/ <i>Semi double</i>
25.	Kecuali varietal berganda dan varietal berganda mata-daisi: Cakera: jenis/ <i>Excluding semi double and daisy-eyed double varieties: Disc: type</i>	Anemone/ <i>Anemone</i>
26.	Kuntum bunga: garis pusat (pokok jenis tidak buang tunas)/ <i>Flower head: diameter (non-disbudded plants)</i>	Sederhana ke besar/ <i>Medium to large</i>
27.	Kuntum bunga: ketinggian (pokok jenis tidak buang tunas)/ <i>Flower head: height (non-disbudded plants)</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
28.	Kuntum bunga: panjang pedunkel/ <i>Flower head: length of peduncle</i>	Pendek/ <i>Short</i>
29.	Hanya untuk varietal berganda dan varietal berganda mata-daisi: Kuntum bunga: bilangan baris floret jejari/ <i>Only semi double and daisy-eyed double varieties: Flower head: number of rows of ray florets</i>	Sedikit/ <i>Few</i>
30.	Hanya untuk varietal tunggal dan varietal separa berganda: Kuntum bunga: kepadatan floret jejari/ <i>Only single and semi double varieties: Flower head: density of ray florets</i>	Banyak/ <i>Many</i>

31.	Kuntum bunga: bilangan jenis floret jejari/ <i>Flower head: number of types of ray florets</i>	Dua/ <i>Two</i>
32.	Kuntum bunga: jenis floret jejari paling dominan/ <i>Flower head: predominant type of ray floret</i>	Ligulat/ <i>Ligulate</i>
33.	Kuntum bunga: jenis floret jejari sekunder/ <i>Flower head: secondary type of ray floret</i>	Spatulat/ <i>Spatulate</i>
34.	Hanya untuk varieti tunggal dan varieti separa berganda: Floret jejari: corak bahagian pangkal/ <i>Only single and semi double varieties: Ray floret: attitude of basal part</i>	Menghala ke atas secara sederhana/ <i>Moderately ascending</i>
35.	Floret jejari: permukaan atas/ <i>Ray floret: upper surface</i>	Berkedut/ <i>Ribbed</i>
36.	Floret jejari: panjang tiub korolla/ <i>Ray floret: length of corolla tube</i>	Pendek/ <i>Short</i>
37.	Floret jejari: keratan rentas profil pada bahagian paling lebar (floret berbentuk bukan berbentuk bulu pelepah)/ <i>Ray floret: profile in cross section at widest point (non-quilled florets)</i>	Bentuk cembung yang sederhana/ <i>Moderately convex</i>
38.	Floret jejari: margin bergulung (floret berbentuk bukan berbentuk bulu pelepah)/ <i>Ray floret: rolling of margin (non-quilled florets)</i>	Involusi yang sederhana/ <i>Moderately involute</i>
39.	Floret jejari: posisi bahagian dengan margin yang bergulung (floret bukan berbentuk bulu pelepah)/ <i>Ray floret: position of part with rolled margin (non-quilled florets)</i>	Separuh pangkal/ <i>Basal half</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/ <i>Characteristics of variety</i>	Ciri-ciri DELIRADOST YELLOW/ <i>Characteristics of DELIRADOST YELLOW</i>
40.	Floret jejari: profil tiub (floret berbentuk corong, bulu pelepah dan spatulat)/ <i>Ray floret: profile of tube (funnel-shaped, quilled and spatulate florets)</i>	Oblat/ <i>Oblate</i>
41.	Floret jejari: paksi membujur/ <i>Ray floret: longitudinal axis</i>	Melengkung ke dalam/ <i>Incurving</i>
42.	Floret jejari: Paksi membujur: bahagian tidak lurus (floret jejari tidak lurus)/ <i>Ray floret: Longitudinal axis: non-straight part (non-straight ray florets)</i>	Setengah bahagian distal/ <i>Distal half</i>
43.	Floret jejari: Paksi membujur: kekuatan kelengkungan (floret tidak lurus)/ <i>Ray floret: Longitudinal axis: strength of curvature (non-straight florets)</i>	Lemah ke sederhana/ <i>Weak to medium</i>
44.	Floret jejari: panjang/ <i>Ray floret: length</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
45.	Floret jejari: lebar/ <i>Ray floret: width</i>	Lebar/ <i>Broad</i>
46.	Floret jejari: nisbah panjang kepada lebar/ <i>Ray floret: ratio of length to width</i>	Rendah ke sederhana/ <i>Low to medium</i>
47.	Floret jejari: bentuk bahagian hujung/ <i>Ray floret: shape of tip</i>	Dentat/ <i>Dentate</i>

48.	Floret jejari: jumlah warna pada bahagian dalam / <i>Ray floret: number of colours of inner side</i>	Satu/ <i>One</i>
49.	Floret jejari: warna utama di bahagian dalam/ <i>Ray floret: main colour of inner side</i>	Paling hampir <i>Yellow 004B</i> / <i>Nearest Yellow 004B</i>
50.	Floret jejari: warna di bahagian luar jika dibandingkan dengan warna di bahagian dalam (termasuk tiub pada floret berbentuk corong, bulu pelepah dan spatulat)/ <i>Ray floret: colour of the outer side compared to inner side (including tube for funnel-shaped, quilled and spatulate florets)</i>	Serupa/ <i>Similar</i>
51.	Hanya untuk varieti tunggal dan varieti separa berganda dari jenis anemone: Cakera: garis pusat/ <i>Only single and semi-doubled varieties which are anemone type only: Disc: diameter</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
52.	Hanya untuk varieti tunggal dan varieti separa berganda: Cakera: garis pusat cakera jika dibandingkan dengan garis pusat kuntum bunga/ <i>Only single and semi-doubled varieties: Disc: diameter relative to head diameter</i>	Besar/ <i>Large</i>
53.	Hanya untuk varieti jenis anemone: Cakera: warna sebelum anter membentang/ <i>Only anemone type varieties: Disc: colour before anther dehiscence</i>	Rujukan RHS: <i>Green Brown 151B</i> / <i>RHS Reference: Green Brown 151B</i>
54.	Hanya untuk varieti jenis anemone: Cakera: warna semasa anter membentang/ <i>Only anemone type varieties: Disc: colour at anther dehiscence</i>	Rujukan RHS: <i>Yellow 003A</i> / <i>RHS Reference: Yellow 003A</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/ <i>Characteristics of variety</i>	Ciri-ciri DELIRADOST YELLOW/ <i>Characteristics of DELIRADOST YELLOW</i>
55.	Hanya untuk varieti jenis anemone: Floret cakera: jenis/ <i>Only anemone type varieties: Disc floret: type</i>	Bentuk tiub mengembang/ <i>Enlarged tubular</i>
56.	Hanya untuk varieti jenis anemone: Floret cakera: panjang/ <i>Only anemone type varieties: Disc floret: length</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
57.	Hanya untuk varieti jenis anemone: Floret cakera: warna/ <i>Only anemone type varieties: Disc floret: colour</i>	Yellow 003C menjadi lebih cerah dan lebih kuat di hujung/ <i>Yellow 003C, becoming brighter and more intense at the tip</i>
58.	Kumpulan respons (ditanam di bawah kawalan jangka siang yang ditetapkan)/ <i>Response group (grown with precise day length control)</i>	7 minggu/ <i>7 weeks</i>

Bertarikh 19 Ogos 2015
Dated 19 August 2015
[KP/LA/483 18 Jld. 4; PN(PU2)667/VII]

DATO' AHMAD ZAKARIA BIN MOHAMAD SIDEK
Pengerusi Lembaga Varieti Tumbuhan/
Chairman of the Plant Varieties Board

P.U. (B) 450.**AKTA PERLINDUNGAN VARIETI BARU TUMBUHAN 2004****PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU
TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA**

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 22 Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004 [*Akta 634*], Lembaga dengan ini memberitahu bahawa suatu permohonan bagi pendaftaran varieti baru tumbuhan dan pemberian hak pembiak baka telah dibuat seperti yang dinyatakan dalam Jadual.

PROTECTION OF NEW PLANT VARIETIES ACT 2004**NOTIFICATION OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF NEW PLANT VARIETY
AND GRANT OF BREEDER'S RIGHT**

IN exercise of the powers conferred by section 22 of the Protection of New Plant Varieties Act 2004 [*Act 634*], the Board hereby notifies that an application for the registration of new plant variety and grant of breeder's right has been made as specified in the Schedule.

JADUAL/SCHEDULE

Nama pemohon/Name of applicant : Dekker Breeding B. V.

Nama pengenalan varieti/Variety denomination: DEKZIDANE

No. rujukan fail pemohon/Applicant file reference no.: PVBT 048/13

Tanaman/Crops: Kekwa/Chrysanthemum

Ciri-ciri varieti: Tertakluk kepada keadaan cuaca dan persekitaran, ciri-ciri yang didapati semasa pemeriksaan dijalankan ke atas varieti tersebut adalah seperti yang berikut:
Characteristics of the variety: Subject to the weather and environmental conditions, the characteristics obtained during the examination on the variety are as follows:

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/Characteristics of variety	Ciri-ciri DEKZIDANE/ Characteristics of DEKZIDANE
1.	Pokok: ketinggian/ Plant: height	Tinggi/ Tall
2.	Pokok: jenis/ Plant: type	Tidak rimbun/ Non bushy
3.	Batang: warna/ Stem:colour	Hijau/ Green
4.	Stipul: saiz/ Stipule: size	Sederhana/ Medium

5.	Petiol: sifat/ <i>Petiole: attitude</i>	Sederhana menegak/ <i>Moderately upwards</i>
6.	Petiol: panjang relatif kepada panjang daun/ <i>Petiole: length relative to leaf length</i>	Pendek ke sederhana/ <i>Short to medium</i>
7.	Daun: panjang termasuk petiol/ <i>Leaf: length including petiole</i>	Pendek ke sederhana/ <i>Short to medium</i>
8.	Daun: lebar/ <i>Leaf: width</i>	Sempit ke sederhana/ <i>Narrow to medium</i>
9.	Daun: nisbah panjang kepada lebar/ <i>Leaf: ratio length to width</i>	Rendah ke tinggi/ <i>Low to high</i>
10.	Daun: panjang lobus terminal berbanding dengan panjang daun/ <i>Leaf: length of terminal lobe relative to leaf length</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
11.	Daun: kedalaman sinus sisi paling bawah/ <i>Leaf: depth of the lowest lateral sinus</i>	Sederhana ke dalam/ <i>Medium to deep</i>
12.	Daun: margin sinus sisi paling bawah/ <i>Leaf: margins of the lowest lateral sinus</i>	Bertindih/ <i>Overlapping</i>
13.	Daun: bentuk pangkal daun paling dominan/ <i>Leaf: predominant shape of base</i>	Kontot/ <i>Truncate</i>
14.	Daun: kilauan pada permukaan atas/ <i>Leaf: glossiness of the upper side</i>	Tiada atau sangat lemah/ <i>Absent or very weak</i>
15.	Daun: warna hijau pada permukaan atas/ <i>Leaf: green colour of the upper side</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/ <i>Characteristics of variety</i>	Ciri-ciri DEKZIDANE/ <i>Characteristics of DEKZIDANE</i>
16.	Margin daun: bilangan lekukan/ <i>Leaf margin: number of indentations</i>	Sedikit ke sederhana/ <i>Few to medium</i>
17.	Margin daun: kedalaman lekukan/ <i>Leaf margin: depth of indentations</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
18.	Hanya untuk varieti tidak rimbun: Jambak bunga: bentuk/ <i>Only non-bushy varieties: Inflorescence: form</i>	Bentuk kubah dalam/ <i>Deeply doomed</i>
19.	Hanya untuk varieti tidak rimbun: Jambak bunga: lebar pada bahagian paling lebar/ <i>Only non-bushy varieties: Inflorescence: width at widest point</i>	Sempit ke sederhana/ <i>Narrow to medium</i>
20.	Hanya untuk varieti tidak rimbun: Jambak bunga: sudut di antara pucuk sisi dan batang/ <i>Only non-bushy varieties: Inflorescence: angle between primary lateral shoot and stem</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
21.	Hanya untuk varieti tidak rimbun: Jambak bunga: sifat kuntum bunga sisi/ <i>Only non-bushy varieties: Inflorescence: attitude of lateral flower heads</i>	Menegak ke separa menegak/ <i>Upright to semi upright</i>
22.	Hanya untuk varieti tidak rimbun: Jambak bunga: jumlah bilangan kuntum bunga pada setiap batang/ <i>Only non-bushy varieties: Inflorescence: total number of flower heads per stem</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
23.	Kudup bunga: warna bahagian luar sebelum terbuka/ <i>Flower bud: colour of the outer side just before opening</i>	Rujukan RHS: Yellow Green 150D/ <i>RHS Reference: Yellow Green 150D</i>

24.	Kuntum bunga: jenis/ <i>Flower head: type</i>	Separa berganda/ <i>Semi double</i>
25.	Kecuali varieti berganda dan varieti berganda mata-daisi: Cakera: jenis/ <i>Excluding semi double and daisy-eyed double varieties:Disc: type</i>	Anemone/ <i>Anemone</i>
26.	Kuntum bunga: garis pusat (pokok jenis tidak buang tunas)/ <i>Flower head: diameter (non-disbudded plants)</i>	Sederhana ke besar/ <i>Medium to large</i>
27.	Kuntum bunga: ketinggian (pokok jenis tidak buang tunas)/ <i>Flower head: height (non-disbudded plants)</i>	Sederhana ke tinggi/ <i>Medium to high</i>
28.	Kuntum bunga: panjang pedunkel / <i>Flower head:length of peduncle</i>	Panjang / <i>Long</i>
29.	Hanya untuk varieti separa berganda dan varieti berganda mata-daisi: Kuntum bunga: bilangan baris floret jejari/ <i>Only semi double and daisy-eyed double varieties: Flower head: number of rows of ray florets</i>	Sedikit ke sederhana/ <i>Few to medium</i>
30.	Hanya untuk varieti berganda dan varieti berganda mata-daisi: Kuntum bunga: bilangan floret jejari/ <i>Only semi double and daisy-eyed double varieties: Flower head: number of ray florets</i>	Sederhana ke banyak/ <i>Medium to many</i>
31.	Hanya untuk varieti tunggal dan separa berganda: Kuntum bunga: bilangan floret jejari/ <i>Only single and semi double varieties: Flower head: number of ray florets</i>	Sangat banyak/ <i>Very many</i>
32.	Kuntum bunga: bilangan jenis floret jejari/ <i>Flower head: number of types of ray florets</i>	Satu/ <i>One</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/Characteristics of variety	Ciri-ciri DEKZIDANE/ Characteristics of DEKZIDANE
33.	Kuntum bunga: jenis floret jejari paling dominan/ <i>Flower head: predominant type of ray floret</i>	Ligulat/ <i>Ligulate</i>
34.	Hanya untuk varieti tunggal dan varieti separa berganda: Floret jejari: corak bahagian pangkal/ <i>Only single and semi double varieties: Ray floret: shape of basal part</i>	Menghala ke atas secara kuat ke menghala ke atas secara sederhana/ <i>Strongly ascending to moderately ascending</i>
35.	Floret jejari: permukaan atas/ <i>Ray floret: upper surface</i>	Berkedut/ <i>Ribbed</i>
36.	Floret jejari: panjang tiub korolla/ <i>Ray floret: length of corolla tube</i>	Sangat pendek/ <i>Very short</i>
37.	Floret jejari: keratan rentas profil pada bahagian paling lebar (floret bukan berbentuk bulu pelepah)/ <i>Ray floret: profile in cross section at widest point (non-quilled florets)</i>	Bentuk cengkung yang sederhana/ <i>Moderately concave</i>
38.	Floret jejari: margin bergulung (floret bukan berbentuk bulu pelepah)/ <i>Ray floret: rolling of margin (non-quilled florets)</i>	Revolusi yang kuat/ <i>Strongly revolute</i>
39.	Floret jejari: posisi bahagian dengan margin yang bergulung (floret bukan berbentuk bulu pelepah)/ <i>Ray floret: position of part with rolled margin (non-quilled florets)</i>	Setengah bahagian distal/ <i>Distal half</i>
40.	Floret jejari: paksi membujur/ <i>Ray floret: longitudinal axis</i>	Melengkung ke luar/ <i>Reflexing</i>

41.	Floret jejari: Paksi membujur: bahagian tidak lurus (floret jejari tidak lurus)/ <i>Ray floret: Longitudinal axis: non-straight part (non-straight ray florets)</i>	Suku bahagian distal ke setengah bahagian distal/ <i>Distal quarter to distal half</i>
42.	Floret jejari: Paksi membujur: kekuatan kelengkungan (floret tidak lurus)/ <i>Ray floret: Longitudinal axis: strength of curvature (non-straight florets)</i>	Sangat lemah ke lemah/ <i>Very weak to weak</i>
43.	Hanya untuk varieti separa berganda, varieti berganda mata-daisi dan varieti berganda: Floret jejari: paksi membujur pada baris dalam (jika berbeza dengan baris luar)/ <i>Only semi double, daisy-eyed double and double varieties: Ray floret: longitudinal axis of inner row (if different from outer row)</i>	Melengkung ke dalam/ <i>Incurving</i>
44.	Hanya untuk varieti separa berganda, varieti berganda mata-daisi dan varieti berganda: Floret jejari: paksi membujur pada baris dalam (jika berbeza dengan baris luar): kekuatan kelengkungan (floret tidak lurus)/ <i>Only semi double, daisy-eyed double and double varieties: Ray floret: longitudinal axis of inner row (if different from outer row): strength of curvature (non-straight florets)</i>	Lemah/ <i>Weak</i>
45.	Floret jejari: panjang/ <i>Ray floret: length</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
46.	Floret jejari: lebar / <i>Ray floret: width</i>	Sempit ke lebar/ <i>Medium to broad</i>
47.	Floret jejari: nisbah panjang kepada lebar/ <i>Ray floret: ratio of length to width</i>	Rendah ke sederhana/ <i>Low to medium</i>
48.	Floret jejari: bentuk bahagian hujung/ <i>Ray floret: shape of tip</i>	Mamilat/ <i>Mamillate</i>

Bil./ No.	Ciri-ciri varieti/Characteristics of variety	Ciri-ciri DEKZIDANE/ Characteristics of DEKZIDANE
49.	Floret jejari: jumlah warna pada bahagian dalam/ <i>Ray floret: number of colours of inner side</i>	Satu/ <i>One</i>
50.	Floret jejari: warna utama di bahagian dalam/ <i>Ray floret: main colour of inner side</i>	Rujukan RHS: White N155C/ <i>RHS Reference: White N155C</i>
51.	Floret jejari: warna di bahagian luar jika dibandingkan dengan warna di bahagian dalam (termasuk tiub pada floret berbentuk corong, bulu pelepah dan spatulat)/ <i>Ray floret: colour of the outer side compared to inner side (including tube for funnel-shaped, quilled and spatulate florets)</i>	Serupa/ <i>Similar</i>
52.	Hanya untuk varieti tunggal dan varieti separa berganda dari jenis anemone: Cakera: garis pusat/ <i>Only single and semi-doubled varieties which are anemone type: Disc: diameter</i>	Kecil/ <i>Small</i>
53.	Hanya untuk varieti tunggal dan varieti separa berganda: Cakera: garis pusat cakera jika dibandingkan dengan garis pusat kuntum bunga/ <i>Only single and semi-doubled varieties: Disc: diameter relative to head diameter</i>	Sederhana/ <i>Medium</i>
54.	Hanya untuk varieti jenis anemone: Cakera: warna sebelum anter membentang/ <i>Only anemone type varieties: Disc: colour before anther dehiscence</i>	Rujukan RHS: Dark Green 144A/ <i>RHS Reference: Dark Green 144A</i>
55.	Hanya untuk varieti jenis anemone: Cakera: warna sebelum anter membentang/ <i>Only anemone type varieties: Disc: colour before anther dehiscence</i>	White NN155C baur dengan kuning/ <i>White NN155C tinged with yellow</i>

56.	Hanya untuk varieti jenis anemone: Floret cakera: jenis/ <i>Only anemone type varieties: Disc floret: type</i>	Bentuk tiub mengembang/ <i>Enlarge tubular</i>
57.	Hanya untuk varieti jenis anemone: Floret cakera: panjang/ <i>Only anemone type varieties: Disc floret: length</i>	Pendek ke sederhana/ <i>Short to medium</i>
58.	Hanya untuk varieti jenis anemone: Floret cakera: warna/ <i>Only anemone type varieties: Disc floret: colour</i>	White NN155C dengan kuning di bahagian paling hujung/ <i>White NN155C with yellow at the extreme tip</i>
59.	Kumpulan respons (ditanam di bawah kawalan jangka siang yang ditetapkan)/ <i>Response group (grown with precise day length control)</i>	8.5 minggu/ <i>8.5 weeks</i>

Bertarikh 19 Ogos 2015
Dated 19 August 2015
[KP/LA/483 18 Jld. 4; PN(PU2)667/VIII]

DATO' AHMAD ZAKARIA BIN MOHAMAD SIDEK
*Pengerusi Lembaga Varieti Tumbuhan/
Chairman of the Plant Varieties Board*

Hakcipta Pencetak (H)
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD
Semua Hak Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan di dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (Pencetak kepada Kerajaan Malaysia yang dilantik).

DICETAK OLEH
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD,
KUALA LUMPUR
BAGI PIHAK DAN DENGAN PERINTAH KERAJAAN MALAYSIA

